Electrolux PROFESSIONAL

# Movimentazione per lavastoviglie
# Rulliere fisse a rulli lunghi

**ARTICOLO N°** _____

**MODELLO N°** _____

**NOME** _____

**SIS #** _____

**AIA #** _____



**865192 - 865193 - 863026 - 863027 - 863028 - 863029 - 865194 - 863030 - 863031 - 863032 - 863033 - 865195 - 863034 - 863035 - 863036 - 863037 - 863038**

## Descrizione

**Articolo N°** _____

Costruzione in acciaio inox AISI 304 con fondo inclinato e scarico. Rulli in plastica. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Compreso kit di montaggio.

## Caratteristiche e benefici

- I tavoli possono essere utilizzati sia dal lato di carico che di scarico.
- Adatta per essere installata sia alla lavastoviglie come unità singola, sia combinata con altri tavoli.
- Possibilità di connessione diretta con lavastoviglie a cesto trascinato e connessione con lavastoviglie a capottina tramite accessori opzionali.
- Le rulliere vengono fornite smontate e facili da rimontare.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Micro-finecorsa migliorato per una migliore pulibilità e maggiore sicurezza.
- Lo scarico può essere ruotato di 360°.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Movimento del cesto manuale.

## Costruzione

- Due gambe incluse.
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1,2mm.
- Ripiano inferiore autoportante disponibile come accessorio opzionale.
- Micro-finecorsa, guide per cestelli e ripiani inferiori disponibili come optional per le rulliere.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- Gambe quadrate tubolari di 40x40 mm in acciaio inox.
- Rulli in materiale plastico facilmente smontabili per la pulizia.


## Sostenibilità

- La rulliera fissa a rulli lunghi è disponibile da 600 mm e da 1100 mm fino a 2600 mm con passo da 100 mm.


**Approvazione:** _____

# Movimentazione per lavastoviglie
# Rulliere fisse a rulli lunghi

Fronte





Lato




D = Scarico acqua

Alto




## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | |
| **865192 (HSLRC6)** | 600 mm |
| **865193 (HSLRC11)** | 1100 mm |
| **863026 (HSLRC12)** | 1200 mm |
| **863027 (HSLRC13)** | 1300 mm |
| **863028 (HSLRC14)** | 1400 mm |
| **863029 (HSLRC15)** | 1500 mm |
| **865194 (HSLRC16)** | 1600 mm |
| **863030 (HSLRC17)** | 1700 mm |
| **863031 (HSLRC18)** | 1800 mm |
| **863032 (HSLRC19)** | 1900 mm |
| **863033 (HSLRC20)** | 2000 mm |
| **865195 (HSLRC21)** | 2100 mm |
| **863034 (HSLRC22)** | 2200 mm |
| **863035 (HSLRC23)** | 2300 mm |
| **863036 (HSLRC24)** | 2400 mm |
| **863037 (HSLRC25)** | 2500 mm |
| **863038 (HSLRC26)** | 2600 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 620 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 910 mm |
| **Peso netto:** | |
| **865192 (HSLRC6)** | 11 kg |
| **865193 (HSLRC11)** | 17 kg |
| **863026 (HSLRC12)** | 18 kg |
| **863027 (HSLRC13)** | 19 kg |
| **863028 (HSLRC14)** | 20 kg |
| **863029 (HSLRC15)** | 22 kg |
| **865194 (HSLRC16)** | 23 kg |
| **863030 (HSLRC17)** | 24 kg |
| **863031 (HSLRC18)** | 25 kg |
| **863032 (HSLRC19)** | 26 kg |
| **863033 (HSLRC20)** | 27 kg |
| **865195 (HSLRC21)** | 28 kg |
| **863034 (HSLRC22)** | 29 kg |
| **863035 (HSLRC23)** | 30 kg |
| **863036 (HSLRC24)** | 32 kg |
| **863037 (HSLRC25)** | 33 kg |
| **863038 (HSLRC26)** | 34 kg |
| **Regolazione altezza:** | 50/50 mm |
| **Materiale vasca** | AISI 304 - EN 1.4301 |
| **Tipo di rulli** | Lungo |

Electrolux PROFESSIONAL

# Movimentazione per lavastoviglie
# Rulliere fisse a rulli lunghi

Accessori opzionali

| | 865192 | 865193 | 863026 | 863027 | 863028 | 863029 | 865194 | 863030 | 863031 | 863032 | 863033 | 865195 | 863034 | 863035 | 863036 | 863037 | 863038 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863077 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1200 mm | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863078 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1300 mm | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863079 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1400 mm | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863080 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1500 mm | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863081 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1700 mm | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863082 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1800 mm | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863083 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1900 mm | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863084 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2000 mm | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863085 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2200 mm | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863086 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2300 mm | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863087 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2400 mm | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863088 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2500 mm | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| 863089 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2600 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ |
| 863103 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1200 mm | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863104 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1300 mm | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863105 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1400 mm | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863106 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1500 mm | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863107 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1700 mm | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863108 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1800 mm | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863109 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1900 mm | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863110 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2000 mm | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863111 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2200 mm | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863112 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2300 mm | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863113 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2400 mm | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 863114 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2500 mm | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| 863115 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2600 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ |
| 865162 - Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865163 - Kit collegamento (corto) lato sinistro per connettere i sistemi di movimentazione alle lavastoviglie a capottina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865164 - Kit collegamento (lungo) lato frontale e destro per connettere i sistemi di movimentazione alle lavastoviglie a capottina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865217 - Elemento chiusura per rulliera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865219 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 600 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865220 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1100 mm | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865221 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1600 mm | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865222 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2100 mm | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865223 - Struttura con guide per 4 cesti, 1100 mm - 1500 mm | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865224 - Struttura con guide per 8 cesti, 1600 mm - 2000 mm | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865225 - Struttura con guide per 12 cesti, 2100 mm - 2500 mm | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865226 - Struttura con guide per 16 cesti, 2600 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ |
| 865234 - Staffa di collegamento per ripiano e griglia inferiore da utilizzare se la rulliera è connessa direttamente alla cesto trascinato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865235 - Staffa di collegamento per ripiano e griglia inferiore da utilizzare se la rulliera è connessa direttamente alla cesto trascinato con cappa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865236 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 600 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865237 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1100 mm | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865238 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1600 mm | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865239 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2100 mm | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865253 - Piano inclinato da installare tra la cesto trascinato e la rulliera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865256 - Micro fine corsa per rulliera a rulli lunghi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865452 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h= 100 mm) per rulliera fissa da 800 mm | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 865453 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 800 mm | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso