Electrolux PROFESSIONAL

Trattamento acqua
Addolcitore acqua esterno manuale 12 litri

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



860412 (WTAC20) Addolcitore acqua esterno manuale 12 litri

Caratteristiche e benefici

- Pressione di esercizio tra 1 e 8 bar.
- Collegamento acqua tra 4 e 15°C.
- Quantità di acqua addolcita a seconda della durezza dell'acqua di alimentazione:
  30°F (16,5°d) - 1500lt
  40°F (22°d) - 1350 lt
  60°F (33°d) - 1050 lt
  80°F (44°d) - 750lt

Costruzione

- Portata 1000 l/h.
- Incluso cilindro da 12 litri in acciaio inox AISI 304.


Sostenibilità

- Ogni ciclo di rigenerazione richiede 1,5 kg di sale.

Approvazione:

Electrolux PROFESSIONAL

Trattamento acqua
Addolcitore acqua esterno manuale 12 litri



Trattamento acqua
Addolcitore acqua esterno manuale 12 litri

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.18

Trattamento acqua
Addolcitore acqua esterno manuale 12 litri

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	
860412 (WTAC20)	190 mm
Dimensioni esterne, profondità:	190 mm
Dimensioni esterne, altezza:	515 mm
Peso netto:	19 kg
Altezza imballo:	23 5/8" (600 mm)
Dimensioni imballo (LxPxH):	190x190x510 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso