

Pilette e vasche a pavimento Vasca a pavimento AISI 304 sifone centrale - scarico orizzontale 400x500

| ARTICOLO N° |
|-------------|
| MODELLO N° |
| NOME |
| SIS # |
| AIA # |
| |



328066 (FDD4050)

Vasca di raccolta con grigliato, sifone centrale, filtro, scarico orizzontale dia.70 mm, AISI 304

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca di raccolta con sifone centrale e tubo di scarico orizzontale dia.70 mm. Top di copertura grigliato. Filtro tondo forato dotato di maniglia. Staffe di sostegno. Facile installazione.

Caratteristiche e benefici


- Facili da installare.
- Sifone anti odore.
- Filtro rifiuti rimovibile.
- Bulloni di fissaggio a pavimento.
- Facile da ispezionare per eventuali operazioni di pulizia.
- La finitura elettrochimica dà ale griglie un aspetto luminoso.
- Ideale per qualsiasi soluzione di scarico, particolarmente indicato per operazioni di pulizia che usano grandi quantità di acqua.

Costruzione


- Piedini di livellamento regolabili.
- Griglia antiscivolo con maglia da 25x25 mm, h
 = 25 mm e 1,5 mm di spessore.
- Vasche di raccolta disponibili con scarico orizzontale.
- Costruito interamente in acciaio inox AISI 304.
- Vasche di raccolta con sifone centrale.

Approvazione:









Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza:

328066 (FDD4050)

Dimensioni esterne, profondità: 400 mm 200 mm Dimensioni esterne, altezza:

Peso netto:

500 mm

10 kg

Pilette e vasche a pavimento Vasca a pavimento AISI 304 sifone centrale - scarico orizzontale 400x500 mm L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso