

Pilette e vasche a pavimento Piletta sifoide top grigliato, scarico verticale, AISI 304 - 300x300 mm

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA#	



328051 (FDA3030)

Piletta sifoide con top grigliato, filtro ,scarico verticale dia.100 mm, AISI 304

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca di raccolta con sifone e tubo di scarico verticale dia.100 mm. Top di copertura grigliato. Filtro tondo forato dotato di maniglia. Staffe di sostegno. Facile installazione.

Caratteristiche e benefici

- Facili da installare.
- Sifone anti odore.
- Filtro rifiuti rimovibile.
- Bulloni di fissaggio a pavimento.
- Facile da ispezionare per eventuali operazioni di pulizia.
- La finitura elettrochimica dà ale griglie un aspetto luminoso.
- Ideale per qualsiasi soluzione di scarico, particolarmente indicato per operazioni di pulizia che usano grandi quantità di acqua.

Costruzione


- Piedini di livellamento regolabili.
- Griglia antiscivolo con maglia da 25x25 mm, h
 = 25 mm e 1,5 mm di spessore.
- Top disponibile con superficie forata o griglia in acciaio inox.
- Costruito interamente in acciaio inox AISI 304.
- Vasche di raccolta disponibili con tubo di scarico verticale.

Approvazione:





Pilette e vasche a pavimento Piletta sifoide top grigliato, scarico verticale, AISI 304 - 300x300 mm



300

= Scarico acqua

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza:

328051 (FDA3030) 300 mm

Dimensioni esterne,

profondità: 300 mm

Dimensioni esterne, altezza: 265 mm

Peso netto: 12 kg

Pilette e vasche a pavimento Piletta sifoide top grigliato, scarico verticale, AISI 304 - 300x300 mm