

Carrelli di servizio Carrello con pianale basso 900 mm

ARTICOLO N°
MODELLO N°
NOME
SIS #
AIA#



361232 (STR901)

Carrello di servizio pianale basso 900 mm

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inossidabile 18/10 satinato, struttura a sezione quadra (mm.25x25) completamente saldata, ripiani stampati con bordi arrotondati.

Quattro ruote piroettanti diametro mm.125 con il supporto in zinco e protezione in gomma, di cui 2 munite di dispositivo di bloccaggio.

Portata 150 Kg.

Caratteristiche e benefici

- Ideale per il trasporto di cestelli stoviglie e utensili da cucina.
- Struttura in tubo da 25 mm, completamente saldata.
- Capacità di carico di 150 kg uniformemente distribuito.
- Ripiano fonoassorbente con doppia piega salva-mani, saldato alla struttura.
- Carrello di servizio con pianale da 900x600 mm
- La maniglia è un ampliamento della struttura portante.
- Paracolpi in plastica, 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno.

Costruzione


• Costruito interamente in acciaio inox AISI 304.

Approvazione:





Carrelli di servizio Carrello con pianale basso 900 mm



Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza:

361232 (STR901) 970 mm

Dimensioni esterne,

profondità: 600 mm

Dimensioni esterne, altezza: 900 mm

Materiale ruote: Zinco

Diametro ruote: Ø 125

Peso netto: 15 kg

Carrelli di servizio Carrello con pianale basso 900 mm