

Movimentazione Stoviglie
PTavolo di prel. con vasca 500x400 mm
e filtro, per lavastoviglie a capottina, dx
vs sx, 1800 mm

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



865332 (PTSBHT18R)

Tavolo di prelavaggio con
vasca 500x400 mm e filtro,
per lavastoviglie a
capottina, destra vs. sinistra,
1800 mm

Descrizione

Articolo N°

Per lavastoviglie a capottina. Costruito in acciaio inox 304 AISI. Altezza paraspruzzi 250 mm. N. 2 gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Dimensione vasca 500x400x250h mm con tubo troppo pieno e foro di scarico. Direzione cestello: da destra a sinistra.

Caratteristiche e benefici

- Forniti smontati e facile da rimontare.
- Progettati per connessione diretta alla lavastoviglie (a destra, a sinistra)
- Ripiano inferiore e unità di pre-risciacquo disponibili come accessori opzionali.
- Progettato per cesti lavastoviglie da 500x500 mm.

Costruzione


- Piedini da 50 mm regolabili in altezza per garantire un perfetto allineamento e connessione con gli elementi della zona lavaggio.
- Alzatina inclusa.
- Piani completamente piegati con profilo anti-gocciolamento per una pulizia facile e sicura.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Gambe quadrate in tubolari da 40x40 mm in acciaio inox AISI 304.
- Costruito interamente in acciaio inox AISI 304.
- [NOT TRANSLATED]

Accessori opzionali


- Filtro per vasca tavoli di prelavaggio PNC 864068 ☐
- Ripiano inferiore per tavolo lavaggio, 1800 mm PNC 865354 ☐
- Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli. PNC 865386 ☐
- Sifone singolo in plastica da 2 " per lavatoi PNC 895313 ☐

Approvazione:


Fronte



Lato



Alto



Informazioni chiave

Dimensioni esterne,
larghezza:

865332 (PTSBHT18R) 1800 mm

Dimensioni esterne,
profondità:

745 mm

Dimensioni esterne,
altezza:

1170 mm

Peso netto:

18 kg

Dimensioni alzatina,
Altezza

300 mm

Dimensioni vasca

500x400x300h