

Movimentazione Stoviglie Tavolo di prelavaggio per capottine con vasca da sinistra verso destra – 1200

ARTICOLO N°
MODELLO N°
NOME
SIS #
AIA#



865309 (BHHPTB12L)

Tavolo di prelavaggio con vasca 500x400 mm, per lavastoviglie a capottina, sinistra vs. destra, 1200 mm

Descrizione

Articolo N°

Per lavastoviglie a capottina. Costruito in acciaio inox 304 AISI. Altezza paraspruzzi 250 mm. N. 2 gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Dimensione vasca 500x400x300h mm con tubo troppo pieno e foro di scarico. Direzione cestello: da sinistra a destra.

Caratteristiche e benefici

- Forniti smontati e facile da rimontare.
- Progettato per cesti lavastoviglie da 500x500 mm
- Ripiano inferiore e unità di pre-risciacquo disponibili come accessori opzionali.

Costruzione

- Piedini da 50 mm regolabili in altezza per garantire un perfetto allineamento e connessione con gli elementi della zona lavaggio.
- Alzatina inclusa.
- Piani completamente piegati con profilo antigocciolamento per una pulizia facile e sicura.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Gambe quadrate in tubolari da 40x40 mm in acciaio inox AISI 304.
- Interamente in acciaio inox AISI 304.
- Devono essere fissati alla lavastoviglie e dotati di una coppia di piedini all'altra estremità.
- [NOTTRANSLATED]

Accessori opzionali


- Ripiano inferiore per tavolo lavaggio, 1200 mm
 PNC 865352 □
- Kit per fissaggio a pavimento di 2 PNC 865386
 gambe quadre composto da 2
 piedini con flange e tasselli.
- Sifone singolo in plastica da 2 PNC 895313
 " per lavatoi

Approvazione:





Movimentazione Stoviglie Tavolo di prelavaggio per capottine con vasca da sinistra verso destra – 1200 mm



Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza:

865309 (BHHPTB12L) 1200 mm

Dimensioni esterne,

profondità: 745 mm

Dimensioni esterne, altezza: 1170 mm

Peso netto: 8 kg

Dimensioni alzatina, Altezza 300 mm

Dimensioni vasca 500x400x300h

Movimentazione Stoviglie
Tavolo di prelavaggio per capottine con vasca da sinistra verso
destra – 1200 mm
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso