

## Movimentazione per lavastoviglie Rulliere a rulli corti, con vascone e paraspruzzi

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



863071 - 863072 - 863073 - 863074 - 863075 - 863076 -  
865213 - 865214 - 865215

### Descrizione

#### Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304 con vascone (800x530xh300 mm) dotato di fondo inclinato, scarico, piletta e cestello per raccolta residui solidi. Rulli in plastica. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Compreso kit di montaggio.

### Caratteristiche e benefici

- Adatta per essere installata sia alla lavastoviglie come unità singola, sia combinata con altri tavoli.
- Possibilità di connessione diretta con lavastoviglie a cesto trascinato e connessione con lavastoviglie a capottina tramite accessori opzionali.
- Le rulliere vengono fornite smontate e facili da rimontare.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- La connessione può essere fatta sia sul lato che destro che sinistro.
- Il sistema di aggancio riduce il numero di viti necessarie.
- Movimento cestello manuale su guide a rulli.

### Costruzione

- Due gambe incluse.
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1,2mm.
- Ripiano inferiore autoportante disponibile come accessorio opzionale. (solo per 863071, 863072, 863073, 863074, 863075, 863076)
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- Gambe quadrate tubolari di 40x40 mm in acciaio inox.
- Filtro in acciaio inox per raccogliere i residui di cibo, facile da rimuovere per la pulizia.
- Piletta e cestello in acciaio inox per raccolta residui inclusi. (solo per 863071, 863072, 863073, 863074, 863075, 863076)
- Paraspruzzi integrato che previene fuoriuscite di acqua.


### Sostenibilità




- Il tavolo può essere usato dal lato di carico
- Rulliere a rulli corti con vascone disponibili da 800 mm fino a 1600 mm.

Approvazione: \_\_\_\_\_

Fronte




Lato



D = Scarico acqua

Alto



### Informazioni chiave

#### Dimensioni esterne, larghezza:

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 863071 (HSSRDB9SB)  | 900 mm  |
| 863072 (HSSRDB10SB) | 1000 mm |
| 863073 (HSSRDB12SB) | 1200 mm |
| 863074 (HSSRDB13SB) | 1300 mm |
| 863075 (HSSRDB14SB) | 1400 mm |
| 863076 (HSSRDB15SB) | 1500 mm |
| 865213 (HSSRDB8SB)  | 800 mm  |
| 865214 (HSSRDB11SB) | 1100 mm |
| 865215 (HSSRDB16SB) | 1600 mm |

#### Dimensioni esterne, profondità:

735 mm

#### Dimensioni esterne, altezza:

1213 mm

#### Peso netto:

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 863071 (HSSRDB9SB)  | 26 kg |
| 863072 (HSSRDB10SB) | 28 kg |
| 863073 (HSSRDB12SB) | 32 kg |
| 863074 (HSSRDB13SB) | 34 kg |
| 863075 (HSSRDB14SB) | 36 kg |
| 863076 (HSSRDB15SB) | 38 kg |
| 865213 (HSSRDB8SB)  | 1 kg  |
| 865214 (HSSRDB11SB) | 1 kg  |
| 865215 (HSSRDB16SB) | 1 kg  |

#### Regolazione altezza:

50/50 mm

#### Materiale vasca

AISI 304 - EN 1.4301

#### Tipo di rulli

Corto



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Movimentazione per lavastoviglie Rulliere a rulli corti, con vascone e paraspruzzi

|                                                                                                                                                                                               |  | Accessori opzionali |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                               |  | 863071              | 863072 | 863073 | 863074 | 863075 | 863076 | 865213 | 865214 | 865215 |
| 863077 -<br>Ripiano inferiore<br>con alzatina po-<br>steriore (h = 100<br>mm) per rulliera<br>fissa da 1200 mm                                                                                |  |                     |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |        |        | ✓      |
| 863078 -<br>Ripiano inferiore<br>con alzatina po-<br>steriore (h = 100<br>mm) per rulliera<br>fissa da 1300 mm                                                                                |  |                     |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |        |        | ✓      |
| 863079 -<br>Ripiano inferiore<br>con alzatina po-<br>steriore (h = 100<br>mm) per rulliera<br>fissa da 1400 mm                                                                                |  |                     |        |        |        | ✓      | ✓      |        |        | ✓      |
| 863080 -<br>Ripiano inferiore<br>con alzatina po-<br>steriore (h = 100<br>mm) per rulliera<br>fissa da 1500 mm                                                                                |  |                     |        |        |        |        | ✓      |        |        | ✓      |
| 863103 -<br>Ripiano inferiore<br>grigliato per rulli-<br>era fissa da 1200<br>mm                                                                                                              |  |                     |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |        |        | ✓      |
| 863104 -<br>Ripiano inferiore<br>grigliato per rulli-<br>era fissa da 1300<br>mm                                                                                                              |  |                     |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |        |        | ✓      |
| 863105 -<br>Ripiano inferiore<br>grigliato per rulli-<br>era fissa da 1400<br>mm                                                                                                              |  |                     |        |        |        | ✓      | ✓      |        |        | ✓      |
| 863106 -<br>Ripiano inferiore<br>grigliato per rulli-<br>era fissa da 1500<br>mm                                                                                                              |  |                     |        |        |        |        | ✓      |        |        | ✓      |
| 865162 -<br>Kit stop di emer-<br>genza per lavas-<br>toviglie a cesto<br>trascinato                                                                                                           |  | ✓                   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865163 -<br>Kit collegamento<br>(corto) lato sinis-<br>tro per connette-<br>re i sistemi di m-<br>ovimentazione<br>alle lavastoviglie<br>a capottina                                          |  | ✓                   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865164 -<br>Kit collegamento<br>(lungo) lato fron-<br>tale e destro per<br>connettere i sist-<br>emi di moviment-<br>azione alle lavi-<br>stoviglie a capo-<br>tina                           |  | ✓                   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865217 -<br>Elemento chiusu-<br>ra per rulliera                                                                                                                                               |  | ✓                   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865219 -<br>Ripiano inferiore<br>con alzatina po-<br>steriore (h = 100<br>mm) per rulliera<br>fissa da 600 mm                                                                                 |  | ✓                   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865220 -<br>Ripiano inferiore<br>con alzatina po-<br>steriore (h = 100<br>mm) per rulliera<br>fissa da 1100 mm                                                                                |  |                     |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |        | ✓      | ✓      |
| 865221 -<br>Ripiano inferiore<br>con alzatina po-<br>steriore (h = 100<br>mm) per rulliera<br>fissa da 1600 mm                                                                                |  |                     |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 865230 -<br>Valvola di chiusu-<br>ra scarico vasca                                                                                                                                            |  | ✓                   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865231 -<br>Gruppo doccia<br>di prelavaggio<br>da fissare su pa-<br>raspruzzi, compo-<br>sto da miscela-<br>tore, rubinetto e<br>doccione                                                     |  | ✓                   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865233 -<br>Gruppo doccia<br>di prelavaggio<br>automatico da f-<br>issare su paraspr-<br>uzzi, composto<br>da miscelatore t-<br>ermostatico, rub-<br>inetto e doccia                          |  | ✓                   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865234 -<br>Staffa di colleg-<br>amento per ripi-<br>ano e griglia in-<br>feriore da utilizz-<br>are se la rulliera<br>è connessa dire-<br>ttamente alla ces-<br>to trascinato                |  | ✓                   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865235 -<br>Staffa di colleg-<br>amento per ripi-<br>ano e griglia in-<br>feriore da utilizz-<br>are se la rulliera<br>è connessa dire-<br>ttamente alla ces-<br>to trascinato c-<br>on cappa |  | ✓                   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865236 -<br>Ripiano inferiore                                                                                                                                                                 |  | ✓                   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |

Movimentazione per lavastoviglie  
Rulliere a rulli corti, con vascone e paraspruzzi

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.09.27