

Gamma cottura modulare thermaline 80 - Base aperta 400 mm, GN, 1 lato operatore (H2) - H 550

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA#	



588215 (MA1BDADOOO)

* NOT TRANSLATED *

Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- [NOTTRANSLATED]

Costruzione

- Protezione all'acqua IPX5.
- Base aperta con profilo igienico caratterizzato da bordi rotondi di grandi dimensioni.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Vano per lo stoccaggio di bacinelle GN 1/1 sulla base dell'apparecchiatura
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

Approvazione:





Gamma cottura modulare thermaline 80 - Base aperta 400 mm, GN, 1 lato operatore (H2) - H 550

18 kg

Fronte 340 244 Lato 800 550 150 500 130 Alto 400

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,


larghezza:

588215 (MA1BDADOOO) 400 mm


Dimensioni esterne,

profondità: 800 mm Dimensioni esterne, altezza: 550 mm Dimensioni vano (larghezza): 340 mm Dimensioni vano (altezza): 330 mm Dimensioni vano (profondità): 740 mm Peso netto:

Gamma cottura modulare thermaline 80 - Base aperta 400 mm, GN, 1 lato operatore (H2) - H 550









Accessori opzionali

 Pannello laterale in acciaio inox (12 mm), installazione a isola, 800x800mm 	PNC 912508	
• Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm	PNC 912594	
 Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 800mm 	PNC 912619	
 Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a muro, 800mm 	PNC 912622	
 Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1600mm 	PNC 912625	
 Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 400 mm 	PNC 912802	
 Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 400 mm 	PNC 912821	
Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12 mm), installazione contro parete, 800x800mm	PNC 913094	
Pannello laterale in acciaio inox destro (12 mm), a filo, installazione contro parete, 800x800mm	PNC 913098	
 Pannello posteriore in acciaio inox, per vani e unità, 1 lato operatore, 400x550mm 	PNC 913178	
- NOTTRANSLATED -	PNC 913216	
- NOTTRANSLATED -	PNC 913217	
 Ripiano per vano armadiato L= 340mm, 1 lato operatore 	PNC 913233	
- NOTTRANSLATED -	PNC 913257	
• - NOTTRANSLATED -	PNC 913264	
- NOTTRANSLATED -	PNC 913266	
- NOTTRANSLATED -	PNC 913273	
- NOTTRANSLATED -	PNC 913274	
• Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore		
NOTTRANSLATED -	PNC 913669	
• - NOTTRANSLATED -	PNC 913685	

