Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare thermaline 80 - Base aperta 800 mm, GN, 1 lato operatore (H2) - H 550

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



588222 (MA1BDAHOOO) * NOT TRANSLATED *

Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- [NOT TRANSLATED]


Costruzione

- Protezione all'acqua IPX5.
- Base aperta con profilo igienico caratterizzato da bordi rotondi di grandi dimensioni.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Vano per lo stoccaggio di bacinelle GN 1/1 sulla base dell'apparecchiatura
- Telaio interno robusto in acciaio inox.


Approvazione:

Gamma cottura modulare thermaline 80 - Base aperta 800 mm, GN, 1 lato operatore (H2) - H 550


Fronte



Lato



Alto



Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	
588222 (MA1BDAHOOO)	800 mm
Dimensioni esterne, profondità:	800 mm
Dimensioni esterne, altezza:	550 mm
Dimensioni vano (larghezza):	580 mm
Dimensioni vano (altezza):	330 mm
Dimensioni vano (profondità):	740 mm
Peso netto:	22 kg

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Accessori opzionali

• Pannello laterale in acciaio inox (12 mm), installazione a isola, 800x800mm	PNC 912508	❑
• Zoccolatura frontale in acciaio inox da 800 mm	PNC 912598	❑
• Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 800mm	PNC 912619	❑
• Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a muro, 800mm	PNC 912622	❑
• Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1600mm	PNC 912625	❑
• Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 800 mm	PNC 912806	❑
• Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 800 mm	PNC 912825	❑
• Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12 mm), installazione contro parete, 800x800mm	PNC 913094	❑
• Pannello laterale in acciaio inox destro (12 mm), a filo, installazione contro parete, 800x800mm	PNC 913098	❑
• Pannello posteriore in acciaio inox, per vani e unità, 1 lato operatore, 800x550mm	PNC 913182	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913216	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913217	❑
• Ripiano per vano armadiato L= 580mm, 1 lato operatore	PNC 913234	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913257	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913264	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913266	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913273	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913274	❑
• Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore	PNC 913281	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913669	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913685	❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso