



588291 (MAKCFADDAO)

\* NOT TRANSLATED \*

### Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Rifornimento acqua in continuo.
- Sistema di spegnimento automatico nel caso in cui il livello dell'acqua sia troppo basso: nessun rischio di surriscaldamento.
- Il cuocipasta è l'ideale per cucinare pasta, riso, verdure e zuppe in piccole e grandi quantità
- Vasca con angoli arrotondati facile da pulire.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Piano di lavoro con cocchiolatoio perimetrale alla vasca per evitare fuoriuscite di liquido.
- Triplice sistema di sicurezza a protezione contro eventuali sovratemperature, resettabili manualmente senza l'uso di attrezzi.
- Ricarica automatica a due velocità dell'acqua regolata da un sensore di livello di minimo e massimo.
- Temperatura dell'acqua controllata da un sensore elettronico impostabile come temperatura o potenza.
- Possibilità di rigenerazione del cibo grazie al controllo elettronico della temperatura.

### Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860\_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Vasca in acciaio inox AISI 316L saldata nella parte superiore all'apparecchiatura.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

### Sostenibilità



- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.


### Accessori opzionali

- Kit di connessione 800 mm PNC 912500 ☐
- Pannello laterale in acciaio inox (12 mm), installazione a isola, 800x800mm PNC 912508 ☐
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 912522 ☐


Approvazione: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                  |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Piano porzionatore da 400 mm                                                                                                                                                                                                   | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x800mm                                                                                                                                                                                          | PNC 912577 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x800mm                                                                                                                                                                                          | PNC 912578 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x800mm                                                                                                                                                                                       | PNC 912583 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x800mm                                                                                                                                                                                       | PNC 912584 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x800mm                                                                                                                                                                                       | PNC 912585 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm                                                                                                                                                                                 | PNC 912594 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 800mm                                                                                                                                                 | PNC 912619 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1600mm                                                                                                                                 | PNC 912625 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 400 mm                                                                                                                                                                 | PNC 912821 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione                                                                                                                                                                                                     | PNC 912971 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 912972 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 cestello per cuocipasta da 20 lt                                                                                                                                                                                             | PNC 913036 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit di chiusura fine blocco, sinistro, 800 mm                                                                                                                                                                                  | PNC 913109 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit di chiusura fine blocco, destro 800 mm                                                                                                                                                                                     | PNC 913110 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 cestelli per cuocipasta da 20 lt                                                                                                                                                                                             | PNC 913135 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 cestelli per cuocipasta da 20 lt                                                                                                                                                                                             | PNC 913136 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 cestelli per cuocipasta da 20 lt                                                                                                                                                                                             | PNC 913137 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per 4 cestelli per cuocipasta da 20 lt                                                                                                                                                                                | PNC 913138 | <input type="checkbox"/> |
| • Coperchio per cuocipasta da 20 lt                                                                                                                                                                                              | PNC 913148 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco, 12,5 mm, lato sinistro                                                                                                                                                                         | PNC 913200 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco 12,5 mm, lato destro                                                                                                                                                                            | PNC 913201 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913216 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913217 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità senza alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 2000 mm) | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • Diametro profilo=800 mm                                                                                                                                                                                                        | PNC 913230 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit ottimizzazione energetico 14A                                                                                                                                                                                              | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena, 12,5 mm, lato sinistro                                                                                                                                    | PNC 913249 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913250 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913253 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913254 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913257 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913273 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913274 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro L= 400 mm                                                                                                                                                                                                               | PNC 913663 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913669 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913685 | <input type="checkbox"/> |

Fronte




Lato



D = Scarico acqua  
EI = Connessione elettrica  
EQ = Vite Equipotenziale  
WI = Ingresso acqua

Alto



## Elettrico

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Tensione di alimentazione:</b> | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| <b>Potenza installata max:</b>    | 6 kW                 |
| <b>Watt totali:</b>               | 6 kW                 |

## Acqua

**Dimensioni tubo di entrata  
acqua fredda/calda:** 3/4"

**Dimensioni tubo di scarico:** 1"

## Informazioni chiave

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Numero vasche:</b>                       | 1                               |
| <b>Dimensioni utili vasca (larghezza):</b>  | 250 mm                          |
| <b>Dimensioni utili vasca (altezza):</b>    | 330 mm                          |
| <b>Dimensioni utili vasca (profondità):</b> | 400 mm                          |
| <b>Capacità vasca:</b>                      | 18 lt MIN; 24.5 lt MAX          |
| <b>Controllo termostatico:</b>              | 40 °C MIN; 90 °C MAX            |
| <b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>       | 400 mm                          |
| <b>Dimensioni esterne, profondità:</b>      | 800 mm                          |
| <b>Dimensioni esterne, altezza:</b>         | 800 mm                          |
| <b>Peso netto:</b>                          | 63 kg                           |
| <b>Configurazione:</b>                      | Su Base; Funzionante da un lato |

## Sostenibilità

**Consumo di corrente:** 8.7 Amps

**Accessori opzionali**

|                                                                                                                                                                                                                                  |            |                          |                      |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------|------------|--------------------------|
| • Kit di connessione 800 mm                                                                                                                                                                                                      | PNC 912500 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913273 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello laterale in acciaio inox (12 mm), installazione a isola, 800x800mm                                                                                                                                                    | PNC 912508 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913274 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 400 mm                                                                                                                                                                                                   | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> | • Filtro L= 400 mm   | PNC 913663 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 400 mm                                                                                                                                                                                                   | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913669 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x800mm                                                                                                                                                                                          | PNC 912577 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x800mm                                                                                                                                                                                          | PNC 912578 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913685 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x800mm                                                                                                                                                                                       | PNC 912583 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x800mm                                                                                                                                                                                       | PNC 912584 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x800mm                                                                                                                                                                                       | PNC 912585 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |
| • Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm                                                                                                                                                                                 | PNC 912594 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 800mm                                                                                                                                                 | PNC 912619 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1600mm                                                                                                                                 | PNC 912625 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 400 mm                                                                                                                                                                 | PNC 912821 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |
| • Kit profilo di connessione                                                                                                                                                                                                     | PNC 912971 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 912972 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |
| • 1 cestello per cuocipasta da 20 lt                                                                                                                                                                                             | PNC 913036 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |
| • Kit di chiusura fine blocco, sinistro, 800 mm                                                                                                                                                                                  | PNC 913109 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |
| • Kit di chiusura fine blocco, destro 800 mm                                                                                                                                                                                     | PNC 913110 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |
| • 2 cestelli per cuocipasta da 20 lt                                                                                                                                                                                             | PNC 913135 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |
| • 4 cestelli per cuocipasta da 20 lt                                                                                                                                                                                             | PNC 913136 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |
| • 2 cestelli per cuocipasta da 20 lt                                                                                                                                                                                             | PNC 913137 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |
| • Supporto per 4 cestelli per cuocipasta da 20 lt                                                                                                                                                                                | PNC 913138 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |
| • Coperchio per cuocipasta da 20 lt                                                                                                                                                                                              | PNC 913148 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco, 12,5 mm, lato sinistro                                                                                                                                                                         | PNC 913200 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco 12,5 mm, lato destro                                                                                                                                                                            | PNC 913201 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913216 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913217 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità senza alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 2000 mm) | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |
| • Diametro profilo=800 mm                                                                                                                                                                                                        | PNC 913230 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |
| • Kit ottimizzazione energetico 14A                                                                                                                                                                                              | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena, 12,5 mm, lato sinistro                                                                                                                                    | PNC 913249 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913250 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913253 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913254 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913257 | <input type="checkbox"/> |                      |            |                          |