

Gamma cottura modulare thermaline 90 - Elemento neutro top con frontale chiuso, alzatina L= 1500mm

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA #	



Caratteristiche e benefici

- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.

Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860_2 con pano antigocciolamente di 20 mm di spessore.

589173 (MCNABBLOOO)

Elemento neutro top con frontale chiuso, con alzatina posteriore - 1 lato operatore - L= 1500mm

Descrizione

Articolo N°

Elemento top chiuso, 1500 mm di larghezza, costruito secondo la normativa tedesca DIN 18860_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi.


Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: top con 1 lato operatore, con alzatina.

Approvazione:





Gamma coltura modulare thermaline 90 - Elemento neutro top con frontale chiuso, alzatina L= 1500mm



Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza:

589173 (MCNABBLOOO) 1500 mm

Dimensioni esterne, profondità: 900 mm Dimensioni esterne, altezza: 250 mm Peso netto: 45 kg

Accessori opzionali

Accessori opzionali		
Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm	PNC 912499	
 Piano porzionatore da 1500 mm 	PNC 912533	
 Piano porzionatore da 1500 mm 	PNC 912563	
• Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm	PNC 912581	
• Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm	PNC 912582	
 Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm 	PNC 912589	
 Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm 	PNC 912590	
 Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm 	PNC 912591	
 Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro 	PNC 912981	
 Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro 	PNC 912982	
 Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 1500x700mm 	PNC 913018	
 Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 1500x800mm 	PNC 913031	
• Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 900 mm	PNC 913117	
 Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato destro 900 mm 	PNC 913118	
• Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato sinistro 900 mm	PNC 913208	
 Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato destro 900 mm 	PNC 913209	
 Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo a listino è di euro 1072 al metro) 	PNC 913226	
Profilo profondità: 900mm	PNC 913232	