

**Gamma cottura modulare  
thermaline 90 – Cuocipasta a gas, 1  
vasca da 40 lt, 1 lato operatore, profilo  
standard**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589451 (MCKFFADDPO)

Cuocipasta a gas 40 lt - 1  
lato operatore

### Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Il cestello può essere posizionato su una superficie forata per lo scarico dell'acqua in eccesso.
- Il cuocipasta è l'ideale per cucinare pasta, riso, verdure e zuppe in piccole e grandi quantità
- Vasca con angoli arrotondati facile da pulire.
- Piano di lavoro con cocciolatoio perimetrale alla vasca per evitare fuoriuscite di liquido.
- Triplice sistema di sicurezza a protezione contro eventuali sovratemperature, resettabili manualmente senza l'uso di attrezzi.
- Termostato di sicurezza e controllo termostatico.
- Accensione elettrica alimentata da batteria, con termocoppia per una maggiore sicurezza.

### Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860.2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Vasca in acciaio inox AISI 316L saldata nella parte superiore all'apparecchiatura.
- Bruciatori ad alta efficienza in acciaio inox AISI 430 con dispositivo di sicurezza.
- Protezione dall'acqua IPx4.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.


### Sostenibilità




- Sistema di Controllo Energia: regolazione precisa del livello di potenza per controllare il livello di ebollizione e ottimizzare i consumi di energia

Approvazione: \_\_\_\_\_

Fronte




Lato



D = Scarico acqua  
EQ = Vite Equipotenziale  
G = Connessione gas  
WI = Ingresso acqua

Alto



**Gqs**

|              |         |
|--------------|---------|
| Potenza gas: | 16.5 kW |
|--------------|---------|

**Tipo di gas:**

**Connessione gas:** 3/4"

## Informazioni chiave

Numero vasche: 1

### Dimensioni utili vasca

**Dimensioni standard vasca (larghezza):** 300 mm

### Dimensioni utili vasca

(altezza): 260 mm

### Dimensioni utili vasca

**(profondità):** 520 mm

**Capacità vasca:**

**Capacità vasca (MAX):** 40 lt MAX

### Dimensioni esterne

**Dimensioni esterne,  
larghezza:**

400 mm

### Dimensioni esterne

900 mm

**Dimensioni esterne,  
profondità:**

900 mm

**Dimensioni esterne.**

800 mm

**Peso netto:**

73 kg

Press here:

**Accessori opzionali**

|                                                                                                                                                    |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit profilo di connessione tra unità, 900 mm                                                                                                     | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> | • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena                                                                                                                                                                                       | PNC 913224 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello laterale in acciaio inox (12.5 mm), installazione a isola, 900x800mm                                                                    | PNC 912511 | <input type="checkbox"/> | • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena                                                                                                                                                                                         | PNC 913225 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 400 mm                                                                                                                     | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> | • Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato sinistro                                                                                                                                                                                 | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 400 mm                                                                                                                     | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> | • Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato destro                                                                                                                                                                                   | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm                                                                                                            | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> | • Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato sinistro                                                                                                                                                                                   | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm                                                                                                            | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> | • Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato destro                                                                                                                                                                                     | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm                                                                                                         | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> | • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm                                                                                                                                                                                     | PNC 913259 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm                                                                                                         | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> | • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm, sinistro                                                                                                                                                                           | PNC 913277 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm                                                                                                         | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> | • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm, destro                                                                                                                                                                             | PNC 913278 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm                                                                                                   | PNC 912594 | <input type="checkbox"/> | • Pannello divisorio, 900x800 mm (può essere utilizzato solo tra installazioni di apparecchiature della thermaline Modulare 90 e la precedente gamma thermaline C90)                                                                                                               | PNC 913673 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 900mm                                                                   | PNC 912621 | <input type="checkbox"/> | • Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) | PNC 913689 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1800mm                                                   | PNC 912627 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 400 mm                                                                                   | PNC 912916 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di connessione tra unità, lato destro                                                                                                | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di connessione tra unità, lato sinistro                                                                                              | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato sinistro, 900 mm                                                                                    | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato destro 900 mm                                                                                       | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • 3 cestelli ergonomici per cuocipasta da 40 lt                                                                                                    | PNC 913124 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • 1 cestello quadro per cuocipasta da 40 lt                                                                                                        | PNC 913125 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • 1 cestello ergonomico per cuocipasta da 40 lt                                                                                                    | PNC 913126 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Falso fondo per cestello cuocipasta da 40 lt                                                                                                     | PNC 913127 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • 3 cestelli GN 1/3 per cuocipasta da 40 lt                                                                                                        | PNC 913128 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • 2 cestelli GN 1/2 per cuocipasta da 40 lt                                                                                                        | PNC 913129 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • 3 cestelli tondi per cuocipasta da 40 lt                                                                                                         | PNC 913130 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • 6 cestelli tondi per cuocipasta da 40 lt                                                                                                         | PNC 913131 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Griglia di supporto per cestelli tondi                                                                                                           | PNC 913132 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Supporto per 6 cestelli tondi                                                                                                                    | PNC 913133 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • 1 cestello GN 1/1 per cuocipasta da 40 lt compatibile anche con brasiera e brasiera a pressione ProThermetic (da abbinare al telaio di supporto) | PNC 913134 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Coperchio per cuocipasta da 40 lt                                                                                                                | PNC 913149 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato sinistro 900 mm                                                                                    | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato destro 900 mm                                                                                      | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |