

Carrelli di servizio Carrello di servizio 2 ripiani 400 mm

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA#	



361224 (STR402)

Carrello di servizio 2 ripiani

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inossidabile 18/10 satinato, struttura a sezione quadra (mm.25x25) completamente saldata, ripiani stampati con bordi arrotondati.

Quattro ruote piroettanti diametro mm.125 con il supporto in zinco e protezione in gomma, di cui 2 munite di dispositivo di bloccaggio.

Portata 100 Kg.

Caratteristiche e benefici

- Struttura in tubo da 25 mm, completamente saldata.
- Capacità di carico di 100 kg uniformemente distribuito.
- Mensola fonoassorbente con doppia piega salva-mani, saldato alla struttura.
- Ripiani da 400x600 mm.
- Paracolpi in plastica, 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno.

Costruzione


• Costruito interamente in acciaio inox AISI 304.

Approvazione:





Carrelli di servizio Carrello di servizio 2 ripiani 400



Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza:

361224 (STR402) 495 mm

Dimensioni esterne, profondità: 695 mm Dimensioni esterne, altezza: 816 mm Materiale ruote: Zinco Diametro ruote: Ø 125 Peso netto: 15 kg

Carrelli di servizio Carrello di servizio 2 ripiani 400 mm