Electrolux PROFESSIONAL

Urządzenie do produkowania mrożonej granity, pojemniki 2 x 10 lit., mechaniczne sterowanie.

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



562890 (SORBYDREAM2)	Urządzenie do produkowania mrożonej granity, pojemniki 2 x 10 lit., mechaniczne sterowanie.

Podstawowa charakterystyka

- System wyłącznika bezpieczeństwa.
- Idealny dla operatorów HoReCa, którzy chcą oferować sorbety, zimne kremy i slushi, ale dysponują niewielką ilością dostępnej przestrzeni (bary, restauracje, hotele) i którzy poszukują profesjonalnego urządzenia.
- Kompaktowe urządzenie do produkcji granity z dwiema pojemnikami 2 x 10 litrów.
- Niezawodne i łatwe w użyciu urządzenie: niewielkie rozmiary umożliwiają łatwego ustawienia bez zajmowania dużej przestrzeni na stole i tak zaoszczędzić cenną przestrzenią.
- Wszystkie elementy mające kontakt z żywnością można zdemontować bez użycia narzędzi, co ułatwia czyszczenie urządzenia.
- Pojemniki działają niezależne
- Istnieje możliwość personalizacji grafiki z przodu urządzenia, na pokrywie pojemników i z tyłu (do negocjacji).
- Idealny do dozowania granity, slushi, sorbetów i innych mrożonych produktów.


Konstrukcja

- Urządzenie ma stylowy, zaokrąglony kształt, wykończenia ze stali nierdzewnej i kran uruchamiany dźwignią.
- Proste mechaniczne sterowanie umożliwia ręczne ustawienie „trybu produkcyjnego" i „trybu nocnego".
- Dwa pojemniki do mrożonego produktu z pojemnością 10 litrów każdy.


APROBATA

Urządzenie do produkowania mrożonej granity, pojemniki 2 x 10 lit., mechaniczne sterowanie.


Przód



Bok



Góra



Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2026.11.10

Elektryczne

Typ wtyczki:	CE-SCHUKO
Napięcie zasilania:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Maksymalna moc przyłączeniowa:	0.66 kW

Kluczowe informacje:

Ilość pojemników:	2
Ciężar netto:	51 kg
Ciężar wysyłkowy:	52 kg
Wysokość wysyłkowa:	880 mm
Szerokość wysyłkowa:	510 mm
Głębokość wysyłkowa:	430 mm
Objętość wysyłkowa:	0.19 m^3
Certyfikacja:	CE;UKCA
Ekran sterowania:	Mechaniczny

Dane utrzymywalności

Typ czynnika chłodniczego:	R290
Waga czynnika chłodniczego:	104 g

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.