

Szatłkownice do warzyw TR 210 szatłkownica do warzyw, 1 prędkość, silnik jednofazowy

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



600457 (TR210Y1V)

Szatłkownica do warzyw o dużej wydajności (do 2100 kg/godz., albo do 1000 porcji), automatyczny podajnik z dużym otworem załadunkowym, 1 prędkość, 340 obrotów na min., moc 500 W, silnik jednofazowy

Podstawowa charakterystyka

- Wydajność dla restauracji z obsługą od 100 do 800 porcji, dla kantyn bez obsługi do 1000 porcji.
- Szatłkownica do warzyw jest do krojenia plasterków, rozdrabniania do wiórków i słupek, krojenia w kostkę i do frytek.
- Dostarczane licznie z:
 - automatycznym podajnikiem
 - komorą do krojenia
 - tarczą - ejektorem
- Automatyczny podajnik z pojemnością 5-6 kg warzyw.
- Wszystkie części w kontakcie z żywnością można zdemonstrować bez użycia narzędzi. Podajnik ze stali nierdzewnej, dźwignia i komora tnąca ze stali nierdzewnej nadają się do mycia w zmywarce.
- Dostępny kompletny i szeroki wybór tarcz do krojenia i rozdrabniania, oraz krętek do kostki i frytek.
- Wysoka elastyczność pracy.
- Dodatkowy wózek do ustawienia urządzenia, do którego jest możliwe ustawić też pojemnik GN 2/1 do zbierania szatkowanych warzyw. Zamawia się odrębnie.
- Opcjonalnie jest możliwe domówić specjalną nadstawkę tylko do długich warzyw (4 różne otwory o różnej średnicy).
- Dodatkowy mechaniczny popychacz z dźwignią (z otworem do długich warzyw), który zamawia się odrębnie.

Konstrukcja


- Wszystkie tarcze (zamawiają się osobno) są wykonane ze stali nierdzewnej i nadają się do mycia w zmywarce.
- Automatyczny podajnik jest wyprodukowany w całości ze stali nierdzewnej.
- Specjalna nadstawka do długich warzyw oraz wózek dodatkowy są wyprodukowane w całości ze stali nierdzewnej.
- Moc 500 W.
- 1 prędkość 340 obrotów na min.
- Cichy asynchroniczny silnik przemysłowy do trudnych zadań i długiego okresu eksploatacji.

Uwzględnione akcesoria


- 1 x Tarcza - ejektor PNC 653772

APROBATA

Przód




Bok



EI = Złącze elektryczne

Góra



Elektryczne

Napięcie zasilania: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Moc całkowita: 0.5 kW

Zdolność:

Zdolność (do): 2100 kg/h

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne,
szerokość: 416 mm
Wymiary zewnętrzne,
głębokość: 490 mm
Wymiary zewnętrzne,
wysokość: 690 mm
Ciężar netto: 24.6 kg
Ciężar wysyłkowy: 36 kg