

**Szatkownice do warzyw
Kuter z szatkownicą TrinityPro,
nierdzewny pojemnik 2,6 lit., zmienna
prędkość**

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



602158 (COM26VS)

Kombinowany kuter z szatkownicą do warzyw wraz z 3 tarczami (650214, 650216, 650199). Nierdzewny pojemnik kutra o pojemności 2,6 litra. Zmienna prędkość 500 - 3600 obr./min.

Podstawowa charakterystyka

- Kombinowane urządzenie z dwiema funkcjami: szatkownica do warzyw oraz kuter mikser.
- W zestawie jest nadstawka do szatkowania, kostkowania, wiórkowania i cięcia warzyw.
- W komplecie jest również kuter / mikser do szybkiego cięcia, mieszania, mielenia i zagniatania.
- Popychacz w kształcie półksiężyca (pojemność 1,25 lit.) w nadstawce są 2 wąskie podajniki do długich warzyw (Ø 25 mm i Ø 55 mm).
- Doskonale kształty cięcia z możliwością pełnego załadowania dzięki opatentowanemu projektowi mechanizmu popychacza.
- Duży otwór wyjściowy z wysoką strefą pomieści GN pojemnik o wysokości do 200 mm.
- Model z ciągłym napełnianiem popychacza.
- Funkcja pulsowania do łatwego szatkowania i cięcia.
- Ergonomiczny projekt dźwigni dla leworęcznej i praworęcznej obsługi.
- Funkcja bezpieczeństwa obsługi, tarcza szatkownicy automatycznie zatrzyma się przy podnoszeniu dźwigni.
- W dostawie są 3 tarcze: plasterki 2 mm, plasterki 5 mm, wiórki 3 mm.
- W ofercie do zamówienia dodatkowego jest szeroka gama różnych tarcz do szatkownicy. (średnica 175 mm)
- W komplecie dostawy jest nierdzewny pojemnik kutra o pojemności 2,6 lit. i zestaw noży delikatnie karbowany.
- W komplecie jest pojemnik, pokrywa i szpachla
- Przezroczysta pokrywa z otworem do dodawania składników nawet podczas pracy.
- Wszystkie składniki są cięte i mieszane równomiernie dzięki specjalnemu kształtu pojemnika.
- Funkcja pulsacyjna dla siekania zgrubnego.
- Płaski i wodoodporny panel sterowania z przyciskiem włącznika/wyłącznika i funkcją pulsacyjną.
- Wszystkie części mające kontakt z żywnością są w pełni demontowalne bez użycia narzędzi i nadają się do mycia w zmywarce.
- Wydajność szatkownicy do warzyw jest dla restauracji do 100 miejsc, wydajność kutra jest dla restauracji do 50 miejsc.
- Czterogwiazdkowy certyfikat ErgoCert projektu ergonomicznego i prostego używania urządzenia.
- Elastyczne ustawienia dla wyników najwyższej

APROBATA

jakości, zmienna prędkość na 9-ci poziomy według konsystencji konkretnych surowców.

- Automatyczne ograniczenie prędkości stosownie do wybranej funkcji (szatkownica lub kuter).

Konstrukcja

- Pojemnik ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Zestaw noży delikatnie karbowanych ze stali nierdzewnej 420 AISI oraz ergonomiczna szpachla pokrywy z kompozytu o wysokiej wytrzymałości dla zapewnienia stałego mieszania.
- Płaski, dotykowy wodoszczelny panel sterowania. Zabezpieczenie IP55 dla elektrycznych elementów sterowniczych, oraz zabezpieczenie IPX5 dla całej maszyny.
- Główny wyłącznik ON/OFF jest od tyłu urządzenia.
- Asynchroniczny silnik przemysłowy, bezszczotkowy, dla zapewnienia wysokiej niezawodności i cichego działania. Wał silnika ze stali nierdzewnej.
- Zmienna prędkość w zakresie 300 – 3600 obrotów / min.
- Moc silnika 750 W
- Wyprodukowano na podstawie dyrektywy UE i UK bezpieczeństwa żywności. Wszystkie materiały w kontakcie z żywnością są zupełnie bez składników BPA.
- Urządzenie spełnia dyrektywy UE, UK oraz międzynarodowe normy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

Uwzględnione akcesoria

- 1 x Pokrywa przejrzysta do pojemnika kutra TrinityPro 2,6 litra. PNC 650117
- 1 x Zestaw 3 tarcz (plasterki 2 mm, plasterki 5 mm, wiórki 3 mm) PNC 650196
- 1 x Zestaw noży delikatnie karbowany do kutra TrinityPro 2,6 litra. PNC 650226
- 1 x Nierdzewny pojemnik do kutra TrinityPro 2,6 litra PNC 650228
- 1 x Szpachla pokrywy i pojemnika kutra TrinityPro 2,6 litra. PNC 650230
- 1 x Tarcza - ejektor PNC 650232


Opcjonalne akcesoria

- Narzędzie do czyszczenia tarcz – krątek 5, 8 i 10 mm PNC 650110 ☐
- Pokrywa przejrzysta do pojemnika kutra TrinityPro 2,6 litra. PNC 650117 ☐
- Pokrywa przejrzysta do pojemnika kutra TrinityPro 3,6 litra. PNC 650118 ☐
- Zestaw 3 tarcz (plasterki 2 mm, plasterki 5 mm, wiórki 3 mm) PNC 650196 ☐


- Zestaw 6 tarcz (plasterki 2 mm, plasterki 5 mm, wiórki 3 mm, wiórki 7 mm, plasterki 10 mm, kratka 10 x 10 mm) PNC 650197 ☐
- Nierdzewna tarcza do wiórków, 2 mm PNC 650198 ☐
- Nierdzewna tarcza do wiórków, 3 mm PNC 650199 ☐
- Nierdzewna tarcza do wiórków, 4 mm PNC 650205 ☐
- Nierdzewna tarcza do wiórków, 7 mm PNC 650207 ☐
- Nierdzewna tarcza do sera Parmezan (wiórki) PNC 650208 ☐
- Tarcza do rozdrabniania ze stali nierdzewnej 2x2 mm (średnica 175 mm) PNC 650209 ☐
- Tarcza do rozdrabniania ze stali nierdzewnej 4x4 mm (średnica 175 mm) PNC 650210 ☐
- Tarcza do rozdrabniania ze stali nierdzewnej 8x8 mm do frytek (średnica 175 mm) PNC 650211 ☐
- Nierdzewna tarcza tnąca do plasterków, 1 mm PNC 650213 ☐
- Nierdzewna tarcza tnąca do plasterków, 2 mm PNC 650214 ☐
- Nierdzewna tarcza tnąca do plasterków, 3 mm PNC 650215 ☐
- Nierdzewna tarcza tnąca do plasterków, 5 mm PNC 650216 ☐
- Nierdzewna tarcza tnąca do plasterków, 6 mm PNC 650217 ☐
- Nierdzewna tarcza tnąca do plasterków falistych, 3 mm PNC 650218 ☐
- Nierdzewna tarcza tnąca do plasterków falistych, 5 mm PNC 650219 ☐
- Aluminiowa tarcza tnąca do plasterków, 8 mm PNC 650220 ☐
- Aluminiowa tarcza tnąca do plasterków, 10 mm PNC 650221 ☐
- Kratka tnąca w kostki 8 x 8 x 8 mm (w kombinacji z odpowiednią tarczą tnącą do plasterków 8 mm) PNC 650222 ☐
- Kratka tnąca w kostki 10 x 10 x 10 mm (w kombinacji z odpowiednią tarczą tnącą do plasterków 10 mm) PNC 650223 ☐
- Zestaw tnący w kostki 8 x 8 x 8 mm (w komplecie tarcza tnąca w plasterki 8 mm i kratka tnąca 8 x 8 mm) PNC 650224 ☐
- Zestaw tnący w kostki 10 x 10 x 10 mm (w komplecie tarcza tnąca w plasterki 10 mm i kratka tnąca 10 x 10 mm) PNC 650225 ☐
- Zestaw noży delikatnie karbowany do kutra TrinityPro 2,6 litra. PNC 650226 ☐
- Zestaw noży gładki do kutra TrinityPro 2,6 litra PNC 650227 ☐

- Nierdzewny pojemnik do kutra TrinityPro 2,6 litra PNC 650228 ☐
- Przejrzysty pojemnik do kutra TrinityPro 2,6 litra PNC 650229 ☐
- Szpachla pokrywy i pojemnika kutra TrinityPro 2,6 litra. PNC 650230 ☐
- Zestaw do kutra TrinityPro. W komplecie pojemnik 2,6 litra ze stali nierdzewnej, zestaw noży gładki, pokrywa i szpachla PNC 650231 ☐
- Tarcza - ejektor PNC 650232 ☐
- Zestaw noży delikatnie karbowany do kutra TrinityPro 3,6 litra. PNC 650233 ☐
- Zestaw noży gładki do kutra TrinityPro 3,6 litra PNC 650234 ☐
- Nierdzewny pojemnik do kutra TrinityPro 3,6 litra PNC 650235 ☐
- Szpachla pokrywy i pojemnika kutra TrinityPro 3,6 litra. PNC 650236 ☐
- Nierdzewna tarcza tnąca do plasterków, 4 mm PNC 650237 ☐
- Zestaw do kutra TrinityPro. W komplecie pojemnik 2,6 litra przejrzysty, zestaw noży delikatnie karbowany, pokrywa i szpachla PNC 650245 ☐
- Stojak do 1 tarczy (średnica 175 mm albo 205 mm) PNC 653632 ☐
- Zestaw do kutra TrinityPro. W komplecie pojemnik 3,6 litra ze stali nierdzewnej, zestaw noży delikatnie karbowany, pokrywa i szpachla PNC 653864 ☐

Przód




Bok



EI = Złącze elektryczne

Tył



Elektryczne

Napięcie zasilania: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz
 Moc całkowita: 0.75 kW

Zdolność:

Zdolność (do): 150 kg/cykl

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne,
 szerokość: 348 mm
 Wymiary zewnętrzne,
 głębokość: 328 mm
 Wymiary zewnętrzne,
 wysokość: 527 mm
 Ciężar netto: 15 kg
 Ciężar wysyłkowy: 20.2 kg
 Certyfikacja: CB;CE;ErgoCert 4*
 Wskaźnik wodoodporności: IP23
 Typ wtyczki: CE-SCHUKO