

Akcesoria
Filtr wodny z nabojem i pomiarem przepływu do pieców 6-10 GN 1/1
(wysokie parowanie)

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



920003 (WAFIH)

Filtr wodny z nabojem i
mierzeniem przepływu do
pieców 6-10 GN 1/1 (wysokie
parowanie)

Podstawowa charakterystyka


- Możliwość użycia do wody o temperaturze od 4 do 30 ° C.
- Maksymalna wydajność filtrowanej wody jest 10 800 litrów.
- Wydajność godzinowa jest 120 litrów na godz.
- Używanie zmiękczonej wody podnosi żywotność wytwornicy pary urządzenia.
- Bardzo prosta i szybka podmiana elementu filtracyjnego.
- Plastikowa pokrywa i ciało filtra.

APROBATA



Electrolux
PROFESSIONAL

Akcesoria
Filtr wodny z nabojem i mierzeniem przepływu
do pieców 6-10 GN 1/1 (wysokie parowanie)



Akcesoria
Filtr wodny z nabojem i mierzeniem przepływu do pieców 6-10 GN 1/1
(wysokie parowanie)
Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego
powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2025.09.16

Woda:Podłączenie wody na
wejściu:

920003 (WAFIH) 1 "

Podłączenie wody na
wyjściu:

920003 (WAFIH) 3/4 "

Ciśnienie, min/maks 2 - 6 bar

Kluczowe informacje:Wymiary zewnętrzne,
szerokość: 288 mmWymiary zewnętrzne,
głębokość: 288 mmWymiary zewnętrzne,
wysokość: 550 mm

Ciężar netto: 18 kg

Ciężar wysyłkowy: 18.6 kg