

Electrolux
PROFESSIONAL

Сервировочные тележки Тележка для посудомоечных кассет 500 мм

SIS#		
AIA#		



Характеристики

- [NOT TRANSLATED]
- Структура из трубы 25 мм, сварная.
- Грузоподъемность: 100 кг (равномерно распределенного груза).
- Бесшовная звукопоглощающая платформа с двойными краями приварена к каркасу.
- [NOT TRANSLATED]

Конструкция

• Конструкция из нержавеющей стали AISI 304.

361238 (DRT1)

Тележка для посудомоечных кассет 500 мм

Описание

Поз. №


Constructed in 304 AISI stainless steel. Framework in mm25 tubing, completely welded. Seamless, sound-absorbing, platform shelf with double-folded edges. N. 4 swivelling castors without brakes, mm125 in diameter. Platform size mm500x500, suitable to accommodate stacked dishwashing baskets. Load capacity: 100 kg, uniformly distributed.

жка для	
жка для посудомоечных кассет 500	0
омоечн	Сервировочные теле
ых кас	ЭВОЧНЫ
сет 500	е теле

Одобрено



Сервировочные тележки Тележка для посудомоечных кассет 500 мм



Основная информация

Габариты, ширина:

361238 (DRT1)515 ммГабариты, глубина:515 ммГабариты, высота:187 ммМатериал колес:ЦинкДиаметр колес:Ø 125Вес нетто:8.4 кг



