

**Овощечистки
Машина для очистки моллюсков 5 кг -
съемная рабочая камера, встроенный
фильтр**

SIS # _____

AIA # _____

**601305 (T5MFB)**

Машина для очистки моллюсков 5 кг - съемная рабочая камера, встроенный фильтр - 220-240В/1/50

ОписаниеПоз. №

Модель для очистки моллюсков. Агрегат можно помещать на стол. Съемную рабочую камеру из н/стали (загрузка 5 кг) с диском можно использовать как контейнер. Моллюсков можно загружать в рабочую камеру, не установленную на агрегат. Рабочая камера легко устанавливается на основание с приводным валом в центре. Прозрачная крышка. Таймер до 3 мин. Скорость: 208 об/мин. В съемную ручку встроен душ, который можно использовать для мытья агрегата. Индекс герметичности панели управления и мотора IP55. Комплект для оборудования в овощечистку. В комплектацию входят диск для поверхностной очистки моллюсков и съемный фильтр.

Одобрено _____

Характеристики

- Съемную рабочую камеру из н/стали с диском можно использовать как контейнер.
- В комплектацию входят диск для поверхностной очистки моллюсков и съемный фильтр.
- В съемную ручку встроен душ, который можно использовать для мытья агрегата.
- Кнопки вкл (зеленая) и выкл (красная).
- Съемный фильтр легко вынимается для чистки.
- Время чистки устанавливается на таймере до 3 мин.
- Легко устанавливается на основание с приводным валом в центре.
- Съемные части пригодны для мытья в п/м машине.
- Прозрачная крышка.
- Агрегат можно помещать на стол.
- Производительность: 5 кг за рабочий цикл; для предприятий питания 30-100 порций единовременной подачи.

Конструкция

- 1 скорость: 208 об/мин.
- Индекс герметичности панели управления IP55.
- [NOT TRANSLATED]



Стандартная комплектация

- 1 шт. - Диск для поверхностной очистки раковин моллюсков к овощечисткам (загрузка 5/8 кг) PNC 653486
- 1 шт. - Фильтр к овощечисткам загрузкой 8 кг и машинам для чистки морепродуктов загрузкой 5/8 кг PNC 653514

Опции

- Диск для поверхностной очистки раковин моллюсков к овощечисткам (загрузка 5/8 кг) PNC 653486
- Подставка из н/стали к овощечисткам (загрузка 5/8 кг) PNC 653496
- Фильтр к овощечисткам загрузкой 8 кг и машинам для чистки морепродуктов загрузкой 5/8 кг PNC 653514


- Комплект к овощечисткам T5M. PNC 653515 □
Абразивный цилиндр и
абразивная пластина.

Вид спереди

Вид сбоку


CWI1 = Вход холодной воды 1

D = Дренаж

EI = Вход эл. кабеля

Вид сверху

Электрика

Электропитание: 220-240 V/1N ph/50/60 Гц

Вместимость:

Производительность (до): 80 кг/Hour

Вместимость (до): 5 kg

Основная информация

Габариты, ширина: 424 мм

Габариты, глубина: 390 мм

Габариты, высота: 590 мм

Вес брутто: 26 кг