



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Preparación Premium 1400 mm Sink Unit with 1 Bowl - Left drain

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



133108 (LG1416SXEN)

Fregadero con 1 seno  
(500x600x300mm) y  
escurridor a la izquierda,  
1400 mm

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Fregadero con 1 seno (500x600x300mm) y escurridor a la izquierda, 1400 mm - Plano de trabajo de 50 mm en acero inoxidable AISI 304, 1,2mm de espesor, insonorizado, bordes antigoteo y esquinas soldadas - Alzatina de 100mm de altura, con radio de 10mm - Senos cubiertos por paneles laterales, frontal y trasero en acero inoxidable AISI 304 - Patas de forma redonda y pies de 50 mm de diámetro en acero inoxidable AISI 304, regulables en altura (+0-50mm) - Cuba de 600x500x300h insonorizada, con tubo de rebosadero y agujero de desagüe (2"). - Escurridor izquierdo inclinado hacia la cuba

### Características técnicas

- Robustez, estabilidad y fiabilidad de la mesa exactamente comprobadas.

### Construcción

- Patas redondas de 50 mm de diámetro, regulables en altura (+0/-40 mm) en acero inoxidable AISI 304.
- Entrepaño inferior de 50 mm, en acero inoxidable AISI 304 que se engancha fácilmente, situado a 200 mm desde el suelo.
- Se suministra desmontado
- Se ofrece una amplia gama de grifos para satisfacer todas las necesidades.
- Escurridor disponible para las operaciones de secado.
- Fabricación resistente completamente en acero inoxidable AISI 304 para ofrecer la máxima durabilidad.
- Alzatina de 100 mm de alto con un radio de 10 mm y una profundidad de 13 mm.

### accesorios opcionales

- Entrepaño para elementos de 1400mm PNC 855283 ☐
- Kit 4 ruedas (2 con freno) PNC 855288 ☐  
diámetro 100 mm
- Bastidor inferior de 3 lados para PNC 855291 ☐  
estabilizar mesas de 1400 mm
- Grifo de codo 3/4" PNC 855322 ☐
- Grifo codo mixto + caño corto- PNC 855323 ☐  
agujero de 3/4".
- Grifo con mando de pedal 2 PNC 855328 ☐  
mandos (agua caliente y fría  
3/4")
- Sifón simple en plástico 2 " PNC 895313 ☐


Aprobación: \_\_\_\_\_



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)



**1400 mm Sink Unit with 1 Bowl - Left drain**



D = Desagüe



Preparación Premium  
1400 mm Sink Unit with 1 Bowl - Left drain

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.05.28



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Preparación Premium 1400 mm Sink Unit with 1 Bowl - Left drain

### Info

Dimensiones externas,  
ancho

133108 (LG1416SXEN) 1400 mm

Dimensiones externas,  
fondo

700 mm

Dimensiones externas, alto

900 mm

Dimensiones alzatina , alto

100 mm

Dimensiones alzatina ,  
fondo

13 mm

Dimensiones alzatina,  
radio

R=10

Número de cubas

1

Dimensiones de las cubas

600x500xH320

Espesor de la superficie de  
trabajo

50 mm

Peso neto

46 kg



Preparación Premium  
1400 mm Sink Unit with 1 Bowl - Left drain

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.05.28