



Preparación Premium 1400 mm Sink Unit with 1 Bowl - Right drain



133107 (LG1416DXEN)

Fregadero con 1 seno (500x600x300mm) y escurridor a la derecha, 1400 mm

Descripción

Artículo No.

Fregadero con 1 seno (500x600x300mm) y escurridor a la derecha, 1400 mm - Plano de trabajo de 50 mm en acero inoxidable AISI 304, 1,2mm de espesor, insonorizado, bordes antigoteo y esquinas soldadas - Alzatina de 100mm de altura, con radio de 10mm - Senos cubiertos por paneles laterales, frontal y trasero en acero inoxidable AISI 304 - Patas de forma redonda y pies de 50 mm de diámetro en acero inoxidable AISI 304, regulables en altura (+0-50mm) - Cuba de 600x500x300h insonorizada, con tubo de rebosadero y agujero de desagüe (2"). - Escurridor derecho inclinado hacia la cuba

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

Características técnicas

- Robustez, estabilidad y fiabilidad de la mesa exactamente comprobadas.

Construcción

- Patas redondas de 50 mm de diámetro, regulables en altura (+0/-40 mm) en acero inoxidable AISI 304.
- Entrepañó inferior de 50 mm, en acero inoxidable AISI 304 que se engancha fácilmente, situado a 200 mm desde el suelo.
- Se suministra desmontado
- Se ofrece una amplia gama de grifos para satisfacer todas las necesidades.
- Escurridor disponible para las operaciones de secado.
- Fabricación resistente completamente en acero inoxidable AISI 304 para ofrecer la máxima durabilidad.
- Alzatina de 100 mm de alto con un radio de 10 mm y una profundidad de 13 mm.


accesorios opcionales

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Entrepañó para elementos de 1400mm | PNC 855283 <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 ruedas (2 con freno) diámetro 100 mm | PNC 855288 <input type="checkbox"/> |
| • Bastidor inferior de 3 lados para estabilizar mesas de 1400 mm | PNC 855291 <input type="checkbox"/> |
| • Grifo de codo 3/4" | PNC 855322 <input type="checkbox"/> |
| • Grifo codo mixto + caño corto-agujero de 3/4". | PNC 855323 <input type="checkbox"/> |
| • Grifo con mando de pedal 2 mandos (agua caliente y fría) 3/4" | PNC 855328 <input type="checkbox"/> |
| • Sifón simple en plástico 2 " | PNC 895313 <input type="checkbox"/> |

Aprobación:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com



Info

Dimensiones externas, ancho	1400 mm
Dimensiones externas, fondo	700 mm
Dimensiones externas, alto	900 mm
Dimensiones alzatina , alto	100 mm
Dimensiones alzatina , fondo	13 mm
Dimensiones alzatina, radio	R=10
Número de cubas	1
Dimensiones de las cubas	600x500xH320
Espesor de la superficie de trabajo	50 mm
Peso neto	46 kg

