



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Preparación Premium Fregadero 2 senos y escurridor, 1400 mm

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



133110 (LG1426EN)

Fregadero con 2 senos  
(600x500x300mm), 1400 mm

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Fregadero con 2 senos (600x500x300mm), 1400 mm - Plano de trabajo de 50 mm en acero inoxidable AISI 304, 1,5mm de espesor, insonorizado, bordes antigoteo y esquinas soldadas - Alzatina de 100mm de altura, con radio de 10mm - Patas de forma redonda y pies de 50 mm de diámetro en acero inoxidable AISI 304, regulables en altura (+0-50mm) - Cubas de 600x500x300h prensadas en una sola pieza y insonorizadas, con tubo de rebosadero y agujero de drenaje (2").

### Características técnicas

- Robustez, estabilidad y fiabilidad de la mesa exactamente comprobadas.

### Construcción

- Alzatina de 100 mm de alto con un radio de 10 mm y una profundidad de 13 mm.
- Patas redondas de 50 mm de diámetro, regulables en altura (+0/-40 mm) en acero inoxidable AISI 304.
- Entrepaño inferior de 50 mm, en acero inoxidable AISI 304 que se engancha fácilmente, situado a 200 mm desde el suelo.
- Se suministra desmontado
- Se ofrece una amplia gama de grifos para satisfacer todas las necesidades.
- Fabricación resistente completamente en acero inoxidable AISI 304 para ofrecer la máxima durabilidad.

### Accesorios opcionales


- Entrepaño para elementos de 1400mm PNC 855283 ☐
- Kit 4 ruedas (2 con freno) PNC 855288 ☐
- Bastidor inferior de 3 lados para estabilizar mesas de 1400 mm PNC 855291 ☐
- Grifo de codo 3/4" PNC 855322 ☐
- Grifo codo mixto + caño corto-agujero de 3/4". PNC 855323 ☐
- Grifo con mando de pedal 2 mandos (agua caliente y fría) 3/4" PNC 855328 ☐
- Sifón simple en plástico 2 " PNC 895313 ☐

Aprobación: \_\_\_\_\_




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

Alzado




Lateral



D = Desagüe

Planta



**Info****Dimensiones externas,  
ancho****133110 (LG1426EN)** 1400 mm**Dimensiones externas,  
fondo**

700 mm

**Dimensiones externas, alto** 900 mm**Dimensiones alzatina , alto** 100 mm**Dimensiones alzatina ,  
fondo**

13 mm

**Dimensiones alzatina,  
radio**

R=10

**Número de cubas** 2**Dimensiones de las cubas** 600x500xH320**Espesor de la superficie de  
trabajo**

50 mm

**Peso neto**

46 kg