Electrolux PROFESSIONAL

Preparación Premium 1400 mm Wall Cupboard with 2 Sliding Doors

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

133120 (PS1400EN) Armario pared con 1 estante y 2 puertas correderas, 1400 mm

Descripción

Artículo No.

- Armario pared con 1 estante, 2 puertas corredoras hecho en acero inoxidable AISI 304, 0,8mm de grosor. - Bordes de paneles orientados hacia arriba. Esquina redondeada de 10mm entre la base y el panel lateral para fácil mantenimiento. - Panel superior y panel de base 50mm. - Estante intermedio ajustable a tres alturas diferentes. - Dos puertas corredoras insonorizadas.

Características técnicas

- Mangos de acero inoxidable para una mejor higiene y fiabilidad.
- Robustez, estabilidad y fiabilidad de la mesa exactamente comprobadas.

Construcción

- Estructura interna soldada en acero inoxidable garantizando una estabilidad y robustez superior.
- Puertas correderas con tirador ergonómico y estante interno que se puede situar a tres niveles diferentes.
- Puertas correderas insonorizadas situadas a ras de la estructura frontal.
- Fácil acceso a todo el largo del interior del armario gracias a las únicas 2 puertas.
- Acabados Scotch Brite para alcanzar los más altos estándares de higiene.
- Fabricación resistente completamente en acero inoxidable AISI 304 para ofrecer la máxima durabilidad.
- Alzatina de 100 mm de alto con un radio de 10 mm y una profundidad de 13 mm.

accesorios opcionales

- KIT DE ILUMINACIÓN PARA ARMARIOS DE PARED, LED (ARMARIOS 1000 - 1200 MM) PNC 850709 ❑
- KIT DE ILUMINACIÓN PARA ARMARIOS DE PARED, LED (ARMARIO 1400 - 1600 - 1800 MM) PNC 850710 ❑

Aprobación:

Preparación Premium
1400 mm Wall Cupboard with 2 Sliding Doors

Alzado



Lateral



Planta



La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

Preparación Premium 1400 mm Wall Cupboard with 2 Sliding Doors

Info

Ancho del armario 133120 (PS1400EN)	1388 mm
Fondo del armario	333 mm
Alto del armario	570 mm
N° de puertas:	2
Dimensiones externas, ancho	1400 mm
Dimensiones externas, fondo	400 mm
Dimensiones externas, alto	650 mm
Peso neto	31 kg

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso