

Preparación Modular Plano de trabajo 1600 mm

ARTÍCULO #
MODELO #
NOMBRE #
NOMBRE #
010
SIS #
AIA #



121120 (TPLA16)

Mesa de trabajo top 1600

Descripción

Artículo No.

El plano de trabajo de 40 mm en acero inoxidable AISI 304, incorpora un panel inferior de 18 mm de un material amortiguador de sonido. Refuerzo longitudinal frontal y posterior. Perfiles de forma especial en el frente y trasera, sin zumbidos para evitar la fuga de agua. Completamente soldado y esquinas perfectamente pulidas. El plano de trabajo puede colocarse sobre soportes, patas o bases para obtener una altura de 900 mm.

Características técnicas

- Perfiles frontales y laterales con una forma especial que evita que impide la filtración de agua hacia los módulos inferiores.
- Limpieza extremadamente fácil gracias a las superficies lisas con acabado Scotch-Brite.

Construcción

- Plano de trabajo en acero inoxidables AISI 304 (CrNi18/10) de 40mm de alto, 15/10 (espesor 16).
- 18 mm de panel inferior de la encimera construido en material amortiguado, conforme con las especificaciones europeas E1.
- Refuerzo frontal y longitudinal trasero en acero inoxidable 15/10 (espesor 16).
- Las encimeras, con una altura de trabajo de 900 mm, pueden montarse sobre un soporte sólido, sobre un soporte sólido y patas de 50 x 50 mm, sobre unidades neutras de 710 mm, calientes, refrigeradas o de congelación con puertas batientes o cajones telescópicos, sobre patas de gran tamaño (65 x 65 mm) o de patas con altura de 150 mm (regulables 0/+90 mm).
- Esquinas totalmente soldadas y pulidas.

accesorios opcionales


 Fregadero ollas encastrado, 810x500x350 	PNC 855216 🗖
 Alzatina altura 100 mm 	PNC 855802 🗖
 Tubo cuadrado inox soporte pared 	PNC 855814 🗖
 Soporte pared inox pata cuadrada 65x65 mm 	PNC 855815 🗖

<u>Aprobación:</u>





Preparación Modular Plano de trabajo 1600 mm



Info

Dimensiones externas, ancho

121120 (TPLA16) 1600 mm Dimensiones externas, fondo 700 mm Dimensiones externas, alto 40 mm

Espesor de la superficie de trabajo

40 mm Peso neto 52 kg

Preparación Modular Plano de trabajo 1600 mm