



Preparación Premium 1800 mm Work Table with Upstand - Left Bowl



133064 (TL1810SXEN)

Mesa trabajo, seno izda+alzat, 1800 mm

Descripción

Artículo No.

- Plano de trabajo de 50 mm en acero inoxidable AISI 304 - Plano insonorizado, de 1,5mm de espesor, bordes anti-goteo y esquinas reforzadas - Estructura interna de refuerzo en acero inoxidable AISI 304 - Alzatina integrada de 100mm de altura, con radio de 10mm - Patas redondeadas en acero inoxidable AISI 304 y de altura ajustable (+0-50mm) - Única pieza prensada, cuba insonorizada de 400x400x200h, con cañería de desagüe y orificio de desagüe

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

Características técnicas

- La mesa se puede pedir con cajones de 400 mm o de 600 mm (accesorio opcional): gracias al diseño del cajón, en un segundo momento se pueden añadir cajones adicionales, 2,3 o 4 cajones según las necesidades del cliente.
- Robustez, estabilidad y fiabilidad de la mesa exactamente comprobadas.

Construcción

- Patas redondas de 50 mm de diámetro, regulables en altura (+0/-40 mm) en acero inoxidable AISI 304.
- Se suministra desmontado
- Se ofrece una amplia gama de grifos para satisfacer todas las necesidades.
- Revestimiento trasero completamente soldado en acero inoxidable.
- Fabricación resistente completamente en acero inoxidable AISI 304 para ofrecer la máxima durabilidad.
- Plano de trabajo de 50 mm en acero inoxidable AISI 304, 15/10 de espesor con acabado Scotch, bordes antigoteo y esquinas soldadas, incorpora 16mm de placa insonorizada
- Alzatina de 100 mm de alto con un radio de 10 mm y una profundidad de 13 mm.


accesorios opcionales

- Cajón para recipientes GN 1/1, PNC 855280 400 mm
- Cajón para recipientes 600x600, PNC 855281 600 mm
- Entrepaño para elementos de PNC 855285 1800mm
- Kit 4 ruedas (2 con freno) PNC 855288 diámetro 100 mm
- Bastidor inferior de 3 lados para PNC 855293 estabilizar mesas de 1800 mm
- Cajón adicional 600mm (debajo PNC 855295 de otro cajón de 600 mm)
- Cajón adicional para recipientes PNC 855298 GN 1/1, 400 mm (para fijar a cajoneras de 2, 3 y 4 cajones)
- Sifón simple en plástico 1, 5 " PNC 855306
- Grifo de codo 3/4" PNC 855322
- Grifo codo mixto + caño corto-agujero de 3/4". PNC 855323
- Grifo con mando de pedal 2 mandos (agua caliente y fría) 3/4" PNC 855328

Aprobación:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com


 Preparación Premium
 1800 mm Work Table with Upstand - Left Bowl

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.10.21

Info

Dimensiones externas, ancho	1800 mm
Dimensiones externas, fondo	700 mm
Dimensiones externas, alto	900 mm
Dimensiones alzatina , alto	100 mm
Dimensiones alzatina , fondo	13 mm
Dimensiones alzatina, radio	R=10
Número de cubas	1
Dimensiones de las cubas	400x400xH250
Espesor de la superficie de trabajo	50 mm
Peso neto	54 kg

Preparación Premium
1800 mm Work Table with Upstand - Left Bowl

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.10.21