

Preparación Premium 1800 mm Work Table with Upstand - Left Bowl

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



133064 (TL1810SXEN)

 Mesa trabajo, seno izda+
alzat, 1800 mm

Descripción

Artículo No.

- Plano de trabajo de 50 mm en acero inoxidable AISI 304 -
Plano insonorizado, de 1,5mm de espesor, bordes anti-goteo y
esquinas reforzadas - Estructura interna de refuerzo en acero
inoxidable AISI 304 - Alzatina integrada de 100mm de altura,
con radio de 10mm - Patas redondeadas en acero inoxidable
AISI 304 y de altura ajustable (+0-50mm) - Única pieza
prensada, cuba insonorizada de 400x400x200h, con cañería
de desagüe y orificio de desagüe

Características técnicas

- La mesa se puede pedir con cajones de 400 mm o de 600 mm (accesorio opcional): gracias al diseño del cajón, en un segundo momento se pueden añadir cajones adicionales, 2,3 o 4 cajones según las necesidades del cliente.
- Robustez, estabilidad y fiabilidad de la mesa exactamente comprobadas.

Construcción

- Patas redondas de 50 mm de diámetro, regulables en altura (+0/-40 mm) en acero inoxidable AISI 304.
- Se suministra desmontado
- Se ofrece una amplia gama de grifos para satisfacer todas las necesidades.
- Revestimiento trasero completamente soldado en acero inoxidable.
- Fabricación resistente completamente en acero inoxidable AISI 304 para ofrecer la máxima durabilidad.
- Plano de trabajo de 50 mm en acero inoxidable AISI 304, 15/10 de espesor con acabado Scotch, bordes antigoteo y esquinas soldadas, incorpora 16mm de placa insonorizada
- Alzatina de 100 mm de alto con un radio de 10 mm y una profundidad de 13 mm.

accesorios opcionales

- Cajón para recipientes GN 1/1, 400 mm PNC 855280 ☐
- Cajón para recipientes 600x600, 600 mm PNC 855281 ☐
- Entrepaño para elementos de 1800mm PNC 855285 ☐
- Kit 4 ruedas (2 con freno) diámetro 100 mm PNC 855288 ☐
- Bastidor inferior de 3 lados para estabilizar mesas de 1800 mm PNC 855293 ☐
- Cajón adicional 600mm (debajo de otro cajón de 600 mm) PNC 855295 ☐
- Cajón adicional para recipientes GN 1/1, 400 mm (para fijar a cajoneras de 2, 3 y 4 cajones) PNC 855298 ☐
- Sifón simple en plástico 1, 5 " PNC 855306 ☐
- Grifo de codo 3/4" PNC 855322 ☐
- Grifo codo mixto + caño corto-agujero de 3/4". PNC 855323 ☐
- Grifo con mando de pedal 2 mandos (agua caliente y fría) 3/4" PNC 855328 ☐


Aprobación: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Preparación Premium 1800 mm Work Table with Upstand - Left Bowl

Alzado




Lateral



D = Desagüe

Planta



Preparación Premium
1800 mm Work Table with Upstand - Left Bowl

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.08.26

Info

Dimensiones externas,
ancho

133064 (TL1810SXEN) 1800 mm

Dimensiones externas,
fondo

700 mm

Dimensiones externas, alto

900 mm

Dimensiones alzatina , alto

100 mm

Dimensiones alzatina ,
fondo

13 mm

Dimensiones alzatina,
radio

R=10

Número de cubas

1

Dimensiones de las cubas

400x400xH250

Espesor de la superficie de
trabajo

50 mm

Peso neto

54 kg