



Preparación Premium 1800 mm Work Table with Upstand - Right Bowl



133063 (TL1810DXEN)

Mesa trabajo, seno dcha+alzat, 1800 mm

Descripción

Artículo No.

- Plano de trabajo de 50 mm en acero inoxidable AISI 304, 1,5mm de espesor - Bordes redondeados y reforzados, y panel inferior impermeable. - Alzatina integral trasera de 100mm de altura con radio de 10mm. - Patas en forma circular de 50 mm de diámetro en acero inoxidable AISI 304, regulables en altura (+0-50mm) - Cuba prensada simple mm 400x400x200 de altura, con cañería de desagüe y orificio de desagüe. Cuba en el lado derecho.

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

Características técnicas

- La mesa se puede pedir con cajones de 400 mm o de 600 mm (accesorio opcional): gracias al diseño del cajón, en un segundo momento se pueden añadir cajones adicionales, 2,3 o 4 cajones según las necesidades del cliente.
- Robustez, estabilidad y fiabilidad de la mesa exactamente comprobadas.

Construcción

- Plano de trabajo de 50 mm con acabado Sctoch Brite con espesor 15/10, antigoteo y con los ángulos soldados.
- Patas redondas de 50 mm de diámetro, regulables en altura (+0/-40 mm) en acero inoxidable AISI 304.
- Se suministra desmontado
- Recipiente prensado de acero inoxidable AISI 304 con tubo de llenado y orificio de drenaje.
- Se ofrece una amplia gama de grifos para satisfacer todas las necesidades.
- Revestimiento trasero completamente soldado en acero inoxidable.
- Fabricación resistente completamente en acero inoxidable AISI 304 para ofrecer la máxima durabilidad.
- Alzatina de 100 mm de alto con un radio de 10 mm y una profundidad de 13 mm.


accesorios opcionales

- Cajón para recipientes GN 1/1, 400 mm PNC 855280
- Cajón para recipientes 600x600, 600 mm PNC 855281
- Entrepaño para elementos de 1800mm PNC 855285
- Kit 4 ruedas (2 con freno) diámetro 100 mm PNC 855288
- Bastidor inferior de 3 lados para estabilizar mesas de 1800 mm PNC 855293
- Cajón adicional 600mm (debajo de otro cajón de 600 mm) PNC 855295
- Cajón adicional para recipientes GN 1/1, 400 mm (para fijar a cajoneras de 2, 3 y 4 cajones) PNC 855298
- Sifón simple en plástico 1, 5 " PNC 855306
- Grifo de codo 3/4" PNC 855322
- Grifo codo mixto + caño corto-agujero de 3/4". PNC 855323
- Grifo con mando de pedal 2 mandos (agua caliente y fría) 3/4" PNC 855328

Aprobación:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com



Info

Dimensiones externas, ancho	1800 mm
Dimensiones externas, fondo	700 mm
Dimensiones externas, alto	900 mm
Dimensiones alzatina , alto	100 mm
Dimensiones alzatina , fondo	13 mm
Dimensiones alzatina, radio	R=10
Número de cubas	1
Dimensiones de las cubas	400x400xH250
Espesor de la superficie de trabajo	50 mm
Peso neto	54 kg

