

Preparación Premium Fregadero con 2 senos y escurridor a la izquierda, 2100 mm

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



133114 (LG2126SXEN)

Fregadero con 2 senos
(600x500x320mm) y
escurridor a la izquierda,
2100 mm

Descripción

Artículo No. _____

Fregadero con 2 senos (600x500x320mm) y escurridor a la izquierda, 2100 mm - Plano de trabajo de 50 mm en acero inoxidable AISI 304, 1,2mm de espesor, insonorizado, bordes antigoteo y esquinas soldadas - Alzatina de 100mm de altura, con radio de 10mm - Senos cubiertos por paneles laterales, frontal y trasero en acero inoxidable AISI 304 - Patas de forma redonda y pies de 50 mm de diámetro en acero inoxidable AISI 304, regulables en altura (+0-50mm) - Cubas de 600x500x300h prensadas en una sola pieza y insonorizadas, con tubo de rebosadero y agujero de desagüe (2"). - Escurridor a la izquierda inclinado hacia la cuba.

Características técnicas

- Robustez, estabilidad y fiabilidad de la mesa exactamente comprobadas.


Construcción

- Alzatina de 100 mm de alto con un radio de 10 mm y una profundidad de 13 mm.
- Patas redondas de 50 mm de diámetro, regulables en altura (+0/-40 mm) en acero inoxidable AISI 304.
- Entrepaño inferior de 50 mm, en acero inoxidable AISI 304 que se engancha fácilmente, situado a 200 mm desde el suelo.
- Se suministra desmontado
- Se ofrece una amplia gama de grifos para satisfacer todas las necesidades.
- Escurridor disponible para las operaciones de secado.
- Fabricación resistente completamente en acero inoxidable AISI 304 para ofrecer la máxima durabilidad.


accesorios opcionales

- Entrepaño para fregadero de 2100 mm sobre patas PNC 855279 ☐
- Kit 4 ruedas (2 con freno) PNC 855288 ☐
diámetro 100 mm
- Grifo de codo 3/4" PNC 855322 ☐
- Grifo codo mixto + caño corto- PNC 855323 ☐
agujero de 3/4".
- Grifo con mando de pedal 2 PNC 855328 ☐
mandos (agua caliente y fría)
3/4"
- Sifón simple en plástico 2 " PNC 895313 ☐

Aprobación: _____




Lateral



D = Desagüe

Planta





Electrolux
PROFESSIONAL

**Preparación Premium
Fregadero con 2 senos y
escurridor a la izquierda, 2100 mm**

Info

Dimensiones externas,
ancho

133114 (LG2126SXEN) 2100 mm

Dimensiones externas,
fondo

700 mm

Dimensiones externas, alto

900 mm

Dimensiones alzatina , alto

100 mm

Dimensiones alzatina ,
fondo

13 mm

Dimensiones alzatina,
radio

R=10

Número de cubas

2

Dimensiones de las cubas

600x500xH320

Espesor de la superficie de
trabajo

50 mm

Peso neto

65 kg



**Preparación Premium
Fregadero con 2 senos y escurridor a la izquierda, 2100 mm**

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.10.07