

## Flexy Compact

Elemento neutro en armario (3 GN) con  
ruedas y dos placas de deslizamiento  
de bandejas de acero inox

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



322046 (F00N3AW00S)

Elemento neutro en armario  
(3 GN) con ruedas y dos  
deslizabandejas de acero  
inox., H=900 mm

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Diseño compacto, ideal para entornos de ahorro de espacio. Deslizabandejas plegables de AISI 304 en lados largos. Unidad montada en ruedas de 125 mm, 2 giratorias y 2 con frenos. La parte superior ofrece una amplia superficie de exposición o trabajo. Puertas de cierre suave en el lado del operador. Armario inferior neutro con puertas. Estructura resistente con paneles laminados en los 4 lados. 900 mm de altura de encimera.

### Características técnicas


- El perfecto diseño compacto lo hace ideal para entornos que ahorran espacio.
- Certificación CB y CE efectuada por un organismo acreditado independiente.
- Puertas de cierre suave en el lado del operador.
- Opciones disponibles con configurador en línea: colores, deslizabandejas, estantes, patas / ruedas con el diámetro deseado, altura 750 mm para niños.
- Las inserciones de vidrio no incluyen abrazaderas ni soportes, lo que las hace muy fáciles de limpiar.
- La parte superior proporciona una amplia superficie de visualización o espacio de trabajo.
- Se puede instalar un zócalo opcional para cubrir las patas o las ruedas.
- El deslizabandejas AISI 304 en acero inoxidable empotrado se instala en los lados largos y también se puede plegar para facilitar el paso de las unidades a través de las puertas.
- Ideal para líneas de autoservicio sin operadores.
- Unidad montada sobre ruedas de 125 mm 2 giratorias y 2 con freno.
- Los alimentos introducidos a la temperatura correcta mantienen la temperatura central según las normas Afnor.
- Dimensiones disponibles: 1, 2, 3, 4 GN.
- Gracias a la estructura de vidrio elegante y minimalista, la comida y el polvo no quedan atrapados y la limpieza es más fácil.

### Construcción


- Top en AISI 304.
- Construcción robusta con paneles laminados en 4 lados.

Aprobación: \_\_\_\_\_


Alzado



Lateral



Planta



**Info**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| N° de puertas:              |                     |
| 322046 (F00N3AW00S)         | 2                   |
| Dimensiones externas, ancho | 1100 mm             |
| Dimensiones externas, fondo | 1180 mm             |
| Dimensiones externas, alto  | 900 mm              |
| Peso neto                   | 90 kg               |
| Alto del paquete:           | 930 mm              |
| Ancho del paquete:          | 880 mm              |
| Fondo del paquete:          | 1120 mm             |
| Volumen del paquete         | 0.92 m <sup>3</sup> |