



**Flexy Compact**  
**Elemento neutro en armario (3 GN) con ruedas y dos placas de deslizamiento de bandejas de acero inox**



322046 (F00N3AW00S)

Elemento neutro en armario (3 GN) con ruedas y dos deslizabandejas de acero inox, H=900 mm

## Descripción

### Artículo No.

Diseño compacto, ideal para entornos de ahorro de espacio. Deslizabandejas plegables de AISI 304 en lados largos. Unidad montada en ruedas de 125 mm, 2 giratorias y 2 con frenos. La parte superior ofrece una amplia superficie de exposición o trabajo. Puertas de cierre suave en el lado del operador. Armario inferior neutro con puertas. Estructura resistente con paneles laminados en los 4 lados. 900 mm de altura de encimera.

**ARTÍCULO #**

**MODELO #**

**NOMBRE #**

**SIS #**

**AIA #**

## Características técnicas

- El perfecto diseño compacto lo hace ideal para entornos que ahorran espacio.
- Certificación CB y CE efectuada por un organismo acreditado independiente.
- Puertas de cierre suave en el lado del operador.
- Opciones disponibles con configurador en línea: colores, deslizabandejas, estantes, patas / ruedas con el diámetro deseado, altura 750 mm para niños.
- Las inserciones de vidrio no incluyen abrazaderas ni soportes, lo que las hace muy fáciles de limpiar.
- La parte superior proporciona una amplia superficie de visualización o espacio de trabajo.
- Se puede instalar un zócalo opcional para cubrir los patas o las ruedas.
- El deslizabandejas AISI 304 en acero inoxidable empotrado se instala en los lados largos y también se puede plegar para facilitar el paso de las unidades a través de las puertas.
- Ideal para líneas de autoservicio sin operadores.
- Unidad montada sobre ruedas de 125 mm 2 giratorias y 2 con freno.
- Los alimentos introducidos a la temperatura correcta mantienen la temperatura central según las normas Afnor.
- Dimensiones disponibles: 1, 2, 3, 4 GN.
- Gracias a la estructura de vidrio elegante y minimalista, la comida y el polvo no quedan atrapados y la limpieza es más fácil.



## Construcción

- Top en AISI 304.
- Construcción robusta con paneles laminados en 4 lados.


### Aprobación:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)



Planta



**Info****Nº de puertas:****322046 (F00N3AW00S)** 2**Dimensiones externas,  
ancho** 1100 mm**Dimensiones externas,  
fondo** 1180 mm**Dimensiones externas, alto** 900 mm**Peso neto** 90 kg**Alto del paquete:** 1000 mm**Ancho del paquete:** 910 mm**Fondo del paquete:** 1140 mm**Volumen del paquete** 1.04 m<sup>3</sup>