



**Flexy Compact**  
**Unidad de esquina (90 grados) con**  
**ruedas y dos placas de deslizamiento**  
**de bandejas de acero inox**



322074 (F31N0AW00S)

Unidad de esquina (90 grados) con ruedas y dos deslizabandejas de acero inox, H=900 mm

## Descripción

### Artículo No.

Diseño compacto, ideal para entornos de ahorro de espacio. Deslizabandejas plegables de AISI 304. Unidad montada en ruedas de 125 mm, 2 giratorias y 2 con frenos. La parte superior ofrece una amplia superficie de exposición o trabajo. Estructura resistente con paneles laminados. 900 mm de altura de encimera. Diseñada para permitir la conexión de 2 unidades en una configuración de esquina. Permite cambiar la dirección de la línea de mostrador en función de las necesidades y la configuración del local.

**ARTÍCULO #**

**MODELO #**

**NOMBRE #**

**SIS #**

**AIA #**

## Características técnicas

- El perfecto diseño compacto lo hace ideal para entornos que ahorran espacio.
- Certificación CB y CE efectuada por un organismo acreditado independiente.
- Opciones disponibles con configurador en línea: colores, deslizabandejas, estantes, patas / ruedas con el diámetro deseado, altura 750 mm para niños.
- Diseñado para permitir la conexión de 2 unidades en una configuración de esquina.
- Permite cambiar la dirección de la línea de servicio según las necesidades y la configuración de la ubicación.
- Se puede instalar un zócalo opcional para cubrir los patas o las ruedas.
- El deslizabandejas AISI 304 en acero inoxidable empotrado se instala en los lados largos y también se puede plegar para facilitar el paso de las unidades a través de las puertas.
- Unidad montada sobre ruedas de 125 mm 2 giratorias y 2 con freno.
- Los alimentos introducidos a la temperatura correcta mantienen la temperatura central según las normas Afnor.


## Construcción

- Top en AISI 304.
- Construcción robusta con paneles laminados en 4 lados.

## Aprobación:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)



**Flexy Compact**  
**Unidad de esquina (90 grados) con ruedas y**  
**dos placas de deslizamiento de bandejas de**  
**acero inox**  
 La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

**Info****Nº de puertas:**

322074 (F31N0AW00S)

1

**Dimensiones externas,  
ancho**

1320 mm

**Dimensiones externas,  
fondo**

1000 mm

**Dimensiones externas, alto**

900 mm

**Peso neto**

69 kg

**Alto del paquete:**

1130 mm

**Ancho del paquete:**

810 mm

**Fondo del paquete:**

1360 mm

**Volumen del paquete**1.24 m<sup>3</sup>