

## Flexy Compact

### Expendedora de bandejas, H=900 mm

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



322113 (F32N0AF00W)

Dispensador de bandejas,  
H=900 mm

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Diseño compacto, ideal para entornos de ahorro de espacio. Deslizabandejas tubular de acero inoxidable del lado del cliente. La unidad se monta sobre patas de 150 mm de altura.

### Características técnicas


- Certificación CB y CE efectuada por un organismo acreditado independiente.
- Ideal para líneas de servicio con operador.
- Unidad montada sobre 150 mm de altura.
- Opciones disponibles con configurador en línea: colores, deslizabandejas, estantes, patas / ruedas con el diámetro deseado, altura 750 mm para niños.
- Se puede instalar un zócalo opcional para cubrir los patas o las ruedas.
- El perfecto diseño compacto lo hace ideal para entornos que ahorran espacio.
- Los alimentos introducidos a la temperatura correcta mantienen la temperatura central según las normas Afnor.

### Construcción


- Top en AISI 304.
- Construcción robusta con paneles laminados en 4 lados.

Aprobación: \_\_\_\_\_


Alzado



Lateral



Planta



**Info**

N° de puertas:	
Dimensiones externas, ancho	650 mm
Dimensiones externas, fondo	450 mm
Dimensiones externas, alto	896 mm
Peso neto	27 kg
Alto del paquete:	930 mm
Ancho del paquete:	470 mm
Fondo del paquete:	670 mm
Volumen del paquete	0.29 m <sup>3</sup>