

## Preparación Modular Elemento neutro abierto 400 mm

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



121810 (TERG4)

Elemento neutro abierto,  
400 mm

### Descripción

#### Artículo No.

Construcción completa en acero inoxidable AISI 304. Refuerzo longitudinal frontal y posterior de acero inoxidable. Paneles laterales internos y externos con refuerzos insonorizados para una estructura más resistente. Pies de 150 mm altura regulable (0/+90mm) más grandes de lo normal (65x65mm) pueden quitarse para instalación de obra. Sistema de enlace esquina lado interno 45°. Estante medio AISI 304, con doble interior para eliminar huecos entre laterales y trasera, altura regulable en 3 posiciones con soporte de acero inoxidable.

### Características técnicas

- Instalación sobre pavimento posible simplemente quitando las patas.
- Extremadamente fácil de limpiar gracias a los bordes lisos.

### Construcción

- Realizado en acero inoxidable AISI 304 CrNi 18/10 con acabado Scotch-Brite.
- Refuerzo frontal y longitudinal trasero en acero inoxidable 15/10 (espesor 16).
- Los soportes internos de la estructura están inclinados 45° para el sistema de unión.
- Estante en el medio de 30 mm en acero inoxidable, regulable en 3 posiciones, con doble pliegue interno evitando huecos entre la los laterales y trasera.
- Refuerzos que amortiguan el sonido entre los paneles interno y externo para dar robustez a la estructura.
- Montado sobre patas (65x65 mm) regulables en altura 150 mm (0/+90 mm).


### accesorios opcionales

- Zócalo plinto inox 400 mm PNC 855820 ☐
- Zócalo plinto inox 500 mm PNC 855821 ☐
- Zócalo plinto de inox, 600 mm PNC 855822 ☐
- Zócalo plinto de acero inox, 800 mm PNC 855824 ☐
- Zócalo plinto de acero inox, 900 mm PNC 855825 ☐
- Zócalo plinto de acero inox, 1000 mm PNC 855826 ☐
- Zócalo plinto de acero inox, 1100 mm PNC 855827 ☐
- Zócalo plinto de acero inox, 1200 mm PNC 855828 ☐
- Zócalo plinto de acero inox, 1300 mm PNC 855829 ☐
- Zócalo plinto de acero inox, 1400 mm PNC 855830 ☐
- Zócalo plinto de acero inox, 1500 mm PNC 855831 ☐
- Zócalo plinto de acero inox, 1600 mm PNC 855832 ☐
- Zócalo plinto de acero inox, 1700 mm PNC 855833 ☐
- Zócalo plinto de acero inox, 1800 mm PNC 855834 ☐
- Zócalo plinto de acero inox, 1900 mm PNC 855835 ☐
- Zócalo plinto de acero inox, 2000 mm PNC 855836 ☐
- Zócalo plinto inox para elemento terminal, 700 mm fondo PNC 855837 ☐


Aprobación: \_\_\_\_\_

- Zócalo plinto inox para elemento terminal, instalación central, 700 mm fondo PNC 855838 ☐
- Zócalo plinto inox, 2400 mm PNC 855839 ☐


Alzado



Lateral



Planta



#### Info

Ancho del armario	
121810 (TERG4)	330 mm
Fondo del armario	675 mm
Alto del armario	640 mm
Dimensiones externas, ancho	400 mm
Dimensiones externas, fondo	680 mm
Dimensiones externas, alto	860 mm
Peso neto	7 kg