



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Dispensador de bebidas frías  
Dispensador de bebidas calientes  
solubles con 2 recipientes de 500 g y  
depósito de agua de 2,4 L**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**560024 (GH2)**

Dispensador de bebidas  
calientes solubles con 2  
recipientes de 500 g y  
depósito de agua de 2,4 L

## Descripción

### Artículo No. \_\_\_\_\_

Dispensador de bebidas calientes para bebidas solubles con 2 recipientes de 500 g y depósito de agua de 2,4 L. Panel frontal retroiluminado por LED. Recipientes de polvo totalmente desmontables. Panel deslizante para facilitar el llenado del depósito de agua. Panel de control mecánico y programable. Menú multilingüe. Tarjeta inteligente bajo pedido.

## Características técnicas


- Dispensador de bebidas calientes solubles.
- Panel frontal retroiluminado por LED.
- Recipientes de polvo totalmente desmontables.
- Panel deslizante para facilitar el llenado del depósito de agua.
- Con la máquina en funcionamiento, la pantalla muestra:
  - fase de dispensación
  - nivel de agua muy bajo
  - sabor dispensado
  - necesita limpieza
  - fase de calentamiento
  - crédito agotado, si la máquina lleva sistema de tarjeta inteligente
  - sustituir filtro
- Panel de control mecánico y programable.
- Menú multilingüe.
- Tarjeta inteligente bajo pedido.

**Aprobación:** \_\_\_\_\_




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)


Alzado



Lateral



Planta



**Eléctrico**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Suministro de voltaje    | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Potencia eléctrica max.: | 1.25 kW              |

**Info**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Peso neto           | 15 kg               |
| Peso del paquete    | 18 kg               |
| Alto del paquete:   | 620 mm              |
| Ancho del paquete:  | 260 mm              |
| Fondo del paquete:  | 520 mm              |
| Volumen del paquete | 0.08 m <sup>3</sup> |