



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Sistema de café  
Molinillo de café dosificador,  
plano de 75 mm**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602544 (GRND700)

Molinillo de café  
dosificador, plano, de 75  
mm

**Características técnicas**


- Dosificador de llenado automático.
- Uso práctico gracias a la función automática de rellenado del compartimento dosificador, que distribuye una cantidad regular y controlada volumétricamente en cada uso.

Aprobación: \_\_\_\_\_




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

Alzado



Lateral



**Eléctrico**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Suministro de voltaje    | 230 V/1N ph/50/60 Hz |
| Potencia eléctrica max.: | 0.8 kW               |
| Tipo de enchufe:         | CE-SCHUKO            |

**Info**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Peso neto           | 15.5 kg            |
| Peso del paquete    | 18 kg              |
| Alto del paquete:   | 880 mm             |
| Ancho del paquete:  | 440 mm             |
| Fondo del paquete:  | 510 mm             |
| Volumen del paquete | 0.2 m <sup>3</sup> |