



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Sistema de café  
Molinillo de café dosificador a  
petición, plano de 75 mm**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602546 (GRNDEM600)

Molinillo de café dosificador  
a petición, plano, de 75 mm

**Características técnicas**


- Los molinillos a pedido garantizan la mayor calidad y café recién hecho en cada taza que se prepara.
- El molinillo tiene un temporizador electrónico para programar el ajuste de las dosis, así como una dosis continua.
- La regulación micrométrica de molienda garantiza una precisión y unos resultados excepcionales.

Aprobación: \_\_\_\_\_




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

Alzado



Lateral



**Eléctrico**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Suministro de voltaje    | 230 V/1N ph/50/60 Hz |
| Potencia eléctrica max.: | 0.34 kW              |
| Tipo de enchufe:         | CE-SCHUKO            |

**Info**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Peso neto           | 11 kg               |
| Peso del paquete    | 13 kg               |
| Alto del paquete:   | 700 mm              |
| Ancho del paquete:  | 440 mm              |
| Fondo del paquete:  | 300 mm              |
| Volumen del paquete | 0.09 m <sup>3</sup> |