

Sistema de café TANGOACE-IGRUP TOTALM. AUTOM.220TAZAS ESPRESSO/HX40ML

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____


602556 (TANGOACEILC)

Cafetera totalmente automática, 1 grupo, 220 tazas espresso/h x 40 ml, boiler de café/vapor x 6,5 litros, 1 depósito de café x 1,7 kg y 1 depósito de café x 1,2 kg, agua y vapor programables, dispositivo Cappuccinatore Tango con doble función L: para leche caliente y C: para espuma por inyección de aire

Descripción

Artículo No. _____

La máquina de café superautomática Tango® Ace impresiona a los usuarios con resultados excepcionales en cada taza, mientras que la gran calidad de sus componentes la convierten en una solución de gran confianza para un uso profesional exigente. Tango® Ace está disponible en 3 colores (blanco brillante, negro mate y acero inoxidable pulido) y tiene una nueva interfaz de usuario de pantalla táctil en color de 7 pulgadas. Esta máquina de café totalmente automática ofrece un menú de 48 bebidas, totalmente personalizable con la incorporación del dispositivo Cappuccinatore para preparar bebidas de café especiales como cappuccino, café con leche, café moca... Capacidad de producción: Expreso 40 mL: 220 tazas/h Largo 100 mL: 150 tazas/h Agua caliente: 30 L/h Cappuccino 100 mL: 170 tazas/h Con leche 100 mL: 150 tazas/h

Características técnicas

- 1 grupo de cafeteras totalmente automáticas.
- Boiler de café/vapor de 6,5 litros.
- Programa de limpieza automática.
- Agua y vapor programables.
- Dispositivo Cappuccinatore Tango con doble función: L: para leche caliente y C: para espuma por inyección de aire.
- La cafetera superautomática Tango® Ace impresiona a sus usuarios con un resultado excepcional en cada taza. La calidad de su equipo la convierte en una opción muy fiable para un uso profesional exigente.
- La Tango® Ace está disponible en 3 colores diferentes: blanco brillante, negro satinado y acero inoxidable pulido, equipada con una nueva interfaz de usuario en pantalla táctil de 7". Esta cafetera totalmente automática tiene una carta de 48 bebidas, todas personalizables y completas, con el añadido del dispositivo Cappuccinatore para convertir la leche en bebidas especiales de café como cappuccino, latte, mocha...
- Capacidad de suministro: Espresso 40 ml: 220 tazas/h Lungo 100 ml: 150 tazas/h Agua caliente: 30 l/h Cappuccino 100 ml: 170 tazas/h Latte 100 ml: 150 tazas/h

Construcción

- 2 molinillos de café (1 depósito de café x 1,7 kg y 1 depósito de café x 1,2 kg).
- Pantalla táctil LCD.
- Control de temperatura PID (proporcional-integral-derivada): un regulador preciso con sistema de algoritmos que ofrece regularidad y precisión en el sistema de administración de la temperatura de preparación.

Accesorios opcionales

- Refrigerador lateral de leche con PNC 871014 ☐ capacidad nominal de 8 litros para recipientes de leche de hasta 4 litros
- Refrigerador lateral de leche con PNC 871015 ☐ capacidad nominal de 8 litros para recipientes de leche de hasta 4 litros, con pantalla digital
- Kit de servicio de desayuno/ hotel TANGO PNC 871022 ☐
- Conducto de salida directa del café molido PNC 871023 ☐


Aprobación: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Sistema de café
**TANGOACE-1GRUP TOTALM.
AUTOM.220TAZAS ESPRESSO/HX40ML**


Alzado



Lateral



Planta



Sistema de café
TANGOACE-1GRUP TOTALM.AUTOM.220TAZAS ESPRESSO/HX40ML

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.09.07

Eléctrico

Suministro de voltaje	400 V/3N ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.:	5.2 kW
Tipo de enchufe:	Cable sin enchufe

Agua

Temperatura del agua fría (min / max):	5 / 60 °C
---	-----------

Info

Peso neto	103 kg
Volumen del paquete	0.69 m ³

Sostenibilidad

Consumo actual:	7.5 Amps
-----------------	----------