

Sistema de café
Máquina de café expreso tradicional, 1
grupo, boiler de 6,3 litros, 4 programas
de dosificación

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



602627 (CLASSIC)

Máquina de café expreso tradicional, 1 grupo, boiler de 6,3 litros, 4 programas de dosificación, vapor y agua manual, ciclo de limpieza automática, cuerpo de acero inoxidable

Descripción

Artículo No.

Máquina de café expreso tradicional de 1 grupo con boiler de vapor grande. Además de por su elegante diseño y las tecnologías de confianza que aprecian los baristas, el modelo CLASSIC resulta aún más atractivo por su excelente relación calidad/precio. Con un diseño resistente para uso comercial intensivo, CLASSIC es la máquina de café expreso tradicional perfecta, porque garantiza la preparación de café expreso con excelente calidad, consistencia y alto rendimiento incluso en horas punta.

Características técnicas

- Además de por su elegante diseño y las tecnologías de confianza que aprecian los baristas, el modelo CLASSIC resulta aún más atractivo por su excelente relación calidad/precio. CLASSIC es la máquina de café expreso tradicional perfecta, porque garantiza la preparación de café expreso con excelente calidad y consistencia incluso en los momentos de mayor actividad.
- La facilidad de uso, el bajo mantenimiento y las características técnicas de la Classic garantizan un café excepcional durante toda la jornada.
- Componentes de alta resistencia y construcción soldada, cabezal de grupo de boiler montado directamente para mayor estabilidad térmica y una extracción fiable, fácil acceso a los componentes para simplificar el mantenimiento, vapor ilimitado.
- Boiler simple: 1 boiler de cobre grande con tecnología de intercambiador de calor con boiler interno de 330 mL.
- Grupo de infusión Maestro: cabezales de grupo de boiler montados directamente para mantener estable la temperatura de tiro.
- 4 botones de volumen programables por grupo + botón semiautomático para cada grupo con control manual.
- 4 botones de volumen programables por grupo + botón semiautomático para cada grupo con control manual.
- Programa de limpieza automática.

Construcción

- Estructura en acero inoxidable.
- 1 grupo - boiler de 6,3 litros.
- Calienta tazas integrado.

accesorios incluidos

- 1 de Portafiltro Mira para una PNC 871002 taza
- 1 de Portafiltro Mira para dos PNC 871003 tazas

accesorios opcionales

- Portafiltro Mira para una taza PNC 871002 ☐
- Portafiltro Mira para dos PNC 871003 ☐
- Portafiltro Mira para tres PNC 871004 ☐
- Filtro para una taza, 12 g PNC 871017 ☐
- Filtro para dos tazas, 18 g PNC 871018 ☐
- Cajón picamarro en acero inoxidable PNC 871019 ☐


Aprobación:




Electrolux
PROFESSIONAL

Sistema de café
Máquina de café expreso tradicional, 1 grupo,
boiler de 6,3 litros, 4 programas de
dosificación


Alzado



Lateral



Planta



Sistema de café
Máquina de café expreso tradicional, 1 grupo, boiler de 6,3 litros, 4
programas de dosificación
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

Eléctrico

Suministro de voltaje	230 V/1N ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.:	3 kW
Tipo de enchufe:	Cable sin enchufe

Agua

Temperatura del agua fría (min / max):	5 / 60 °C
---	-----------

Info

Peso neto	41 kg
Volumen del paquete	0.32 m ³

Sostenibilidad

Consumo actual:	13 Amps
-----------------	---------