



Preparación Premium Fregadero 1 seno, 700 mm



133104 (LG716EN)

Fregadero con 1 seno
(500x500x300mm), 700 mm

Descripción

Artículo No.

Fregadero con 1 seno (500x500x300mm), 700 mm - Plano de trabajo de 50 mm en acero inoxidable AISI 304, 1,2mm de espesor, insonorizado, bordes antigoteo y esquinas soldadas - Alzatina de 100mm de altura, con radio de 10mm - Patas de forma redonda y pies de 50 mm de diámetro en acero inoxidable AISI 304, regulables en altura (+0-50mm) - Cuba de 500x500x300h prensada en una sola pieza y insonorizada, con tubo de rebosadero y agujero de drenaje (2").

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

Características técnicas

- Robustez, estabilidad y fiabilidad de la mesa exactamente comprobadas.

Construcción

- Alzatina de 100 mm de alto con un radio de 10 mm y una profundidad de 13 mm.
- Patas redondas de 50 mm de diámetro, regulables en altura (+0/-40 mm) en acero inoxidable AISI 304.
- Entrepañ inferior de 50 mm, en acero inoxidable AISI 304 que se engancha fácilmente, situado a 200 mm desde el suelo.
- Se suministra desmontado
- Se ofrece una amplia gama de grifos para satisfacer todas las necesidades.
- Fabricación resistente completamente en acero inoxidable AISI 304 para ofrecer la máxima durabilidad.


accesorios opcionales

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Kit 4 ruedas (2 con freno)
diámetro 100 mm | PNC 855288 <input type="checkbox"/> |
| • Grifo de codo 3/4" | PNC 855322 <input type="checkbox"/> |
| • Grifo codo mixto + caño corto-agujero de 3/4". | PNC 855323 <input type="checkbox"/> |
| • Grifo con mando de pedal 2 mandos (agua caliente y fría)
3/4" | PNC 855328 <input type="checkbox"/> |
| • Sifón simple en plástico 2 " | PNC 895313 <input type="checkbox"/> |

Aprobación:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com


Preparación Premium
Fregadero 1 seno, 700 mm

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

Info

Dimensiones externas, ancho	
133104 (LG716EN)	700 mm
Dimensiones externas, fondo	700 mm
Dimensiones externas, alto	900 mm
Dimensiones alzatina , alto	100 mm
Dimensiones alzatina , fondo	13 mm
Dimensiones alzatina, radio	R=10
Número de cubas	1
Dimensiones de las cubas	500x500xH300
Espesor de la superficie de trabajo	50 mm
Peso neto	20 kg

