Electrolux PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 700XP Freidora eléctrica top, 1 cuba 12 litros

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

371079 (E7FRED1E00)	Freidora eléctrica top 12 lt. (elementos de calentamiento internos), con 1 cuba y 1 cesto
371142 (E7FRED1E0N)	Freidora eléctrica top 12 lt., con 1 cuba y 1 cesto, elementos de calentamiento internos

Descripción

Artículo No.

• Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable de 1,5 mm con ángulos redondeados
• Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
• Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad
• Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
• Grifo para descarga del aceite
• Control termostático de la temperatura con termostato de seguridad para proteger contra sobrecalentamientos
• Rango de temperatura de 105°C a 185°C
• Cuba en forma de V con calentamiento indirecto, resistencias por infrarrojos externas de alta eficiencia

Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
- Regulación termostática de la temperatura hasta un máximo de 185 C°.
- Termostato de protección por sobrecalentamiento como estándar en todas las unidades.
- Drenaje del aceite a través de un grifo situado en el frontal de la cuba.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- Protección contra el agua IPX 4.
- Resistencias reforzadas fabricadas en Incoloy situadas en el interior de la cuba, elevables para facilidad de limpieza.
- Herramienta de monitoreo de calidad de aceite portátil opcional (código 9B8081) para una gestión eficiente del aceite.
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Interior de la cuba con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.

Aprobación:

accesorios incluidos

- 1 de Cesto para freidoras top eléctricas de 12lt PNC 921629

accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ❑
- Soporte para sistema a puente 800 mm PNC 206137 ❑
- Soporte para sistema a puente 1000 mm PNC 206138 ❑
- Soporte para sistema a puente 1200 mm PNC 206139 ❑
- Soporte para sistema a puente 1400 mm PNC 206140 ❑
- Soporte para sistema a puente 1600 mm PNC 206141 ❑
- Soporte para sistema a puente 400 mm PNC 206154 ❑
- Alzatina de humos 400mm PNC 206303 ❑
- Pasamanos laterales, derecho e izquierdo PNC 206307 ❑
- PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE PNC 206308 ❑
- Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP) PNC 206400 ❑
- 2 paneles cobertura lateral para elementos top PNC 216277 ❑
- Cesto para freidoras top eléctricas de 12lt PNC 921629 ❑

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

Línea de Cocción Modular 700XP Freidora eléctrica top, 1 cuba 12 litros

Alzado



Lateral



EI = Conexión eléctrica (energía)
EQ = Tornillo equipotencial

Planta



Eléctrico

Suministro de voltaje	
371079 (E7FRED1E00)	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
371142 (E7FRED1E0N)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Total watios	8.7 kW

Info

Dimensiones útiles de la cuba (ancho):	240 mm
Dimensiones útiles de la cuba (alto):	235 mm
Dimensiones útiles de la cuba (fondo):	420 mm
Capacidad de la cuba	10 lt MIN; 12 lt MAX
Rango del termostato:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Peso neto	25 kg
Peso del paquete	
371079 (E7FRED1E00)	30 kg
371142 (E7FRED1E0N)	ISO 9001 kg
Alto del paquete:	
371079 (E7FRED1E00)	530 mm
371142 (E7FRED1E0N)	540 mm
Ancho del paquete:	460 mm
Fondo del paquete:	820 mm
Volumen del paquete	0.2 m^3

Si el aparato está situado al lado o próximo a mobiliario sensible a la temperatura, se debería dejar un hueco de seguridad aproximado de 150 mm, o equiparse de un aislamiento térmico.

Grupo de certificación:	
371079 (E7FRED1E00)	EFI7112
371142 (E7FRED1E0N)	N7FE2

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso