

Línea de Cocción Modular 700XP Parrilla eléctrica top, módulo completo

ARTÍCULO #
MODELO #
NOMBRE #
SIS #
AIA #



371239 (E7GREDGS0U)

Parrilla TOP Eléctrica,

Descripción

Artículo No.

- · Para instalar sobre bases, a puente o en esbalzo.
- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable 1.5mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado ScotchBrite
- Bordes laterales en ángulo recto para un ajuste perfecto entre unidades
- · Alzatina de 3 lados extraíble en acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido esmaltadas ajustables a dos niveles y extraíbles para fácil mantenimiento.
- Elementos de calentamiento Incoloy blindados colocados debajo de la placa de cocción.

Características técnicas


- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
- Elementos de calentamiento acorazados en Incoloy posicionados bajo la placa de cocción.
- Alzatina en acero inoxidable que cubre la parte trasera y los laterales de la superficie de cocción. La alzatina se puede quitar fácilmente para su limpieza y se puede lavar en el lavavajillas.
- Certificación de resistencia al agua IPX4.
- Las parrillas de hierro fundido se pueden ajustar en 2 niveles diferentes.
- Los elementos de calentamiento se pueden bascular hacia el frontal para facilitar la limpieza.
- La baja temperatura de los paneles externos permite trabajar de forma segura.
- Regulador de energía a través del mando de control.
- Parrillas de hierro fundido esmaltadas de gran resistencia y extraíbles para fácil mantenimiento.

Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Protección IPx4 contra el agua.

Aprobación:








accesorios incluidos


 accesorios opcionales Kit de sellado de juntas Soporte para sistema a puente 800 mm Soporte para sistema a puente 1000 mm Soporte para sistema a puente 1200 mm Soporte para sistema a puente 1400 mm Soporte para sistema a puente 1400 mm Soporte para sistema a puente 1600 mm 	PNC 206422	
 Soporte para sistema a puente 1000 mm Soporte para sistema a puente 1200 mm Soporte para sistema a puente 1400 mm Soporte para sistema a puente 1600 	PNC 206086 PNC 206137	
 Soporte para sistema a puente 1400 mm Soporte para sistema a puente 1600 	PNC 206138	
mm • Soporte para sistema a puente 1600	PNC 206139	
	PNC 206140	
111111	PNC 206141	
• Soporte para sistema a puente 400 mm	PNC 206154	
Alzatina de humos 400mmPasamanos laterales, derecho e izquierdo	PNC 206303 PNC 206307	
PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE	PNC 206308	
 Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP) 	PNC 206400	
Rejilla en acero inoxidable acanalada para parrillas monobloque	PNC 206415	
 Kit soporte para regular la altura de la parrillas 	s PNC 206418	
 Rascador para rejillas acanaladas de parrillas top 	PNC 206421	
 Rascador para parrillas monobloque Pasamanos frontal 400 mm Pasamanos frontal 800 mm Pasamanos frontal 1200 mm Pasamanos frontal 1600 mm Apoyaplatos 400mm Apoyaplatos 800mm 2 paneles cobertura lateral para 	PNC 206422 PNC 216046 PNC 216047 PNC 216049 PNC 216050 PNC 216185 PNC 216186 PNC 216277	
elementos top		






Línea de Cocción Modular 700XP Parrilla eléctrica top, módulo completo





EI = Conexión eléctrica (energía) EQ = Tornillo equipotencial



Eléctrico

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Suministro de voltaje

Potencia eléctrica max.: 4 kW Total watios 4 kW

Tipo de enchufe:

Info

Si el aparato está situado al lado o próximo a mobiliario sensible a la temperatura, se debería dejar un hueco de seguridad aproximado de 150 mm, o equiparse de un aislamiento térmico.

Peso neto32 kgPeso del paquete40 kgAlto del paquete:530 mmAncho del paquete:460 mmFondo del paquete:820 mmVolumen del paquete0.2 m³Grupo de certificación:N7GE

Sostenibilidad

Consumo actual: 0 Amps

Línea de Cocción Modular 700XP Parrilla eléctrica top, módulo completo La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

