

**371210 (E7BANB00C0)**Base armario cerrada
200mm

Descripción

Artículo No. _____

- Paneles laterales y trasero realizados en una única pieza para una mayor robustez y estabilidad. - Paneles externos en inox con acabado "Scotch-Brite". - Diseñada para cualquier unidad top de la gama XP 700.

Características técnicas

- La unidad puede ser instalada bajo los modelos top de la línea 700.
- Unidad equipada con patas en acero inoxidable, regulable 50 mm en altura.
- Se puede pedir por separado puertas con tiradores, cajones, kits de calentamiento y guías para recipientes GN.
- Base armario para el almacenamiento de cacerolas, sartenes, recipientes, etc.

Construcción

- Construido en acero inoxidable con acabado Scotch Brite para cumplir con los más altos estándares de higiene.

Accesorios opcionales

- Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (700/900XP). Es necesario instalar el Soporte reforzado para ruedas/patas. PNC 206135 ☐
- Kit de patas para instalación en barcos PNC 206136 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 200 mm PNC 206146 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 400 mm PNC 206147 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 800 mm PNC 206148 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Zócalo frontal 200 mm (no para base refrigeradora/ congeladora) PNC 206174 ☐
- Zócalo frontal 400 mm (no para base refrigeradora/ congeladora) PNC 206175 ☐
- Zócalo frontal 800 mm (no para base refrigeradora/ congeladora) PNC 206176 ☐
- Zócalo frontal 1000 mm (no para base refrigeradora/ congeladora) PNC 206177 ☐
- Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/ congeladora) PNC 206178 ☐
- Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/ congeladora) PNC 206179 ☐

Aprobación: _____


- Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900) PNC 206210 ☐
- 2 paneles para conducto de servicio para instalación de top sobre base PNC 206248 ☐
- 2 zócalos laterales PNC 206249 ☐
- 2 zócalos laterales para instalación de obra PNC 206265 ☐
- 2 PANELES COBERT.LATER.A=700 F=700 PNC 206319 ☐
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 800 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206367 ☐
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1200 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206368 ☐
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1600 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206369 ☐
- Panel trasero 600 mm (700/900XP) PNC 206373 ☐
- Panel trasero 800 mm (700/900XP) PNC 206374 ☐
- Panel trasero 1000 mm (700/900XP) PNC 206375 ☐
- Panel trasero 1200 mm (700/900XP) PNC 206376 ☐
- Soporte base para patas/ruedas PNC 206431 ☐
- 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque PNC 216000 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 700XP Base armario 1/4 módulo


Alzado



Lateral



Planta



Info

Dimensiones externas, ancho	
371210 (E7BANB00C0)	200 mm
Dimensiones externas, fondo	550 mm
Dimensiones externas, alto	600 mm
Peso neto	15 lbs (7 kg)



La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

Línea de Cocción Modular
700XP Base armario 1/4 módulo

2026.08.26