

Armarios Digitales 1 Vinoteca con puerta de cristal, 50 botellas, negra

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



720008 (WC50BK1Z)

Vinoteca 1 puerta de cristal,
50 botellas, acabado en
negro.

Descripción

Artículo No.

1 vinoteca con puerta de cristal. Exterior de acero pintado en negro. Interior oscuro con esquinas redondeadas y aislamiento de 45 mm de grosor.

Puerta de cristal triple, con tratamiento UV y cierre de seguridad.

Unidad de refrigeración incorporada; indicador digital de temperatura por LED. Luz interior de LEDs blancos. Rango de temperaturas de la célula: 6-18°C (refrigerador de una zona).

Para temperaturas ambiente de hasta 38°C. Aislamiento sin HCFC ni CFC y gas refrigerante R600.

Acero externo prepintado. Capacidad máxima: hasta 50 botellas (750ml - botella de burdeos).

Características técnicas

- Modelo que requiere sólo una fase de alimentación 230V y puede ser conectado directamente a una toma de corriente existente.
- Sistema de refrigeración simple de fácil acceso desde la parte trasera de las unidades.
- Presentación atractiva gracias a la puerta de cristal y la iluminación.
- Refrigerador de zona única, de 6 ° a 18 ° C.
- Capacidad de hasta 50 botellas (750ml).
- Puerta de cristal ahumado con tratamiento UV y interior negro para no dañar los vinos.
- La unidad cuenta con estantes de madera regulables en altura que permiten diferentes posiciones de las botellas (vertical u horizontal).
- Sistema de reducción de las vibraciones para evitar la crianza prematura del vino.
- La circulación de aire dentro de la cavidad permite mantener el nivel de humedad ideal para corchos y etiquetas.
- Luces internas LED blancas.
- Rendimiento garantizado a temperaturas ambiente de +38 ° C.
- Con alarma visual.

Construcción

- Todos los modelos de la gama están acabados en materiales de primera calidad para una mayor durabilidad.
- Pantalla de temperatura LED digital.
- Puerta de cristal triple con cerradura.

Sostenibilidad

- Libre de HCFC, CFC y HFC y gas refrigerante R600a.

accesorios incluidos


- 4 de Estante de madera para vinoteca de 1 puerta, 50 botellas PNC 880550

accesorios opcionales


- Estante de madera para vinoteca de 1 puerta, 50 botellas PNC 880550

Aprobación: _____

Alzado




Lateral



EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta



Eléctrico

Suministro de voltaje	220 V/1N ph/50 Hz
720008 (WC50BK1Z)	
Potencia eléctrica max.:	0.1 kW

Info

Capacidad neta:	146 lt
Dimensiones externas, ancho	595 mm
Dimensiones externas, alto	820 mm
Dimensiones internas (ancho):	535 mm
Dimensiones internas (fondo):	525 mm
Dimensiones internas (alto):	805 mm
Número y tipo de rejillas (incluidas):	4+1 -
Tipo de material externo	Acero pre-pintado

Datos de Refrigeración

Tipo de control	Electrónico
Humedad interna mín/máx	85/
Temperatura de operación mín.:	6 °C
Temperatura de operación máx.:	18 °C
Modo de operación	Estático
Unidad de refrigeración	Built-In
Tipo de descongelado	Manual

Sostenibilidad

Tipo de refrigerante:	R600a
Índice GWP:	3
Peso del refrigerante	35 g



Electrolux
PROFESSIONAL

Armarios Digitales 1 Vinoteca con puerta de cristal, 50 botellas, negra

Etiquetado energético de la UE a partir del 1 de julio de 2016

El sistema europeo de etiquetado energético para frigoríficos y congeladores profesionales se basa en los requisitos que establecen las normas de rendimiento energético mínimo para los armarios de refrigeración comercial vendidos en la UE. Estos requisitos están diseñados para impulsar la eficiencia energética y el enfoque ecológico para los profesionales. El sistema europeo de etiquetado energético se aplicará a todos los fabricantes e importadores que vendan y comercialicen productos en la UE y es obligatorio en toda Europa. Importante: todos los productos que consuman energía por encima del nivel mínimo no podrán venderse en la UE a partir del 1 de julio de 2016.

SI 2020 N° 1528.

Importante: todos los productos que consuman energía por encima del nivel mínimo no podrán venderse en la UE a partir del 1 de julio de 2016.

