

Sistema de movimentación para Rack Type
Mesa de clasificación manual, 5 cestos, izqda>dcha, 2640mm - Conexión lateral

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____


865206 (HSMSS5LR)

Mesa de clasificación manual para 5 cestos, conexión lateral, izquierda > derecha, 2640 mm

Descripción
Artículo No.

Construida en acero inoxidable AISI 304. Cuba con fondo inclinado, desagüe y cestas de residuos doble. Rodillos de plástico largos. Guías de cestos inclinadas hacia el lado de clasificación. Patas cuadradas tubulares de 40 x 40 mm regulables en altura. Diseñada para cestos de lavavajillas de 500 x 500 mm. Conexión al Rack Type o a otras mesas en el lado derecho. Dirección de alimentación de cestas: de izquierda a derecha. La mesa de clasificación pasante se debe combinar con otra mesa de clasificación de carga lateral (865204/865205/865207) a fin de prolongar la longitud y aumentar la capacidad de clasificación.

Características técnicas

- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.
- Rodillos largos y módulo escurridor fácil de retirar.
- El sistema de sellado y de cerradura con un número limitado de tornillos permiten una rápida y sencilla conexión.
- Movimentación manual de los cestos hacia el lavavajillas simplificada gracias a los rodillos largos.
- Cintas transportadoras equipadas de forma opcional con micro fin, guías para cestos y estantes inferiores.

Construcción

- Apto para instalar una única unidad con lavavajillas o para combinarla con otras mesas.
- Además de las longitudes estándar de 1100 mm, 1600 mm y 2100 mm, están disponibles longitudes adicionales cada 100 mm (hasta los 2600 mm).
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- El fondo inclinado de la mesa ayuda a un drenaje uniforme y rápido.
- Fabricación total en acero inoxidable AISI 304 con patas cuadradas tubulares de 40x40 mm.
- Cestos escurridores de acero inoxidable fáciles de quitar.
- Conexión lateral.
- Bridas gruesas soldadas para una conexión sólida entre unidades.
- Operaciones manuales de recepción y clasificación.

accesorios opcionales

- Unidad de preaclarado (mezclador termostático y ducha) a instalar en estante superior PNC 863136
- SISTEMA DE LAVADO AUTOM. MESA DE CLASIFICACIÓN PARA 5 CESTOS PNC 863231
- Kit de parada de emergencia para lavavajillas RT PNC 865162
- Soporte para cestos (solo soporte en el extremo del estante superior) PNC 865208
- Unidad de preaclarado (mezclador y ducha) PNC 865209
- Estante superior doble para mesas de clasificación de 5 cestos, 2630 mm PNC 865427
- Estante superior para mesas de clasificación de 5 cestos, 2630 mm PNC 865431
- Deslizabandejas para mesas de clasificación de 5 cestos, 2640 mm PNC 865435
- Soporte para deslizabandejas (3 piezas) PNC 865437
- Set de rejillas con marcos, 5 cestos PNC 865440

Aprobación: _____



- Cuba con dispositivo elevador para cestos de cubiertos PNC 865442
- Unidad ducha prelavado retráctil, 1500mm PNC 865443
- Deslizabandejas de 500 mm para mesas de clasificación PNC 865444
- Deslizabandejas con agujero para desperdicios y anillo de goma, 500 mm PNC 865445
- Rascador de restos para platos PNC 865447
- Agua templada para lavado de la cuba PNC 865449
- Deslizabandejas para mesas de clasificación de 3 cestos, 2640 mm PNC 865456
- Unidad de preaclarado retraíble con mezclador de agua termostático fijo, longitud de la manguera 600 mm PNC 865460
- Soportes para sostener los cestos debajo de la mesa de clasificación PNC 865478

Info
Dimensiones externas, ancho
865206 (HSMSS5LR) 2640 mm

Dimensiones externas, fondo

1110 mm

Dimensiones externas, alto

910 mm

Peso neto

64 kg

Ajuste de alto


50/50 mm

Movimiento de la cesta
Material del cuenco

AISI 304 - EN 1.4301

Tipo de rodillos

Largo


**Sistema de movimentación para Rack Type
 Mesa de clasificación manual, 5 cestos, izquierda a derecha, 2640mm -
 Conexión lateral**

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso