

Trituradores portátiles

Triturador portátil Bermixer PRO 750 W con brazo en acero inoxidable (553mm)

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



600380 (BP7555)

Triturador portátil con brazo
en acero inoxidable 553
mm, velocidad variable
hasta 10000 - 750w

Descripción

Artículo No.

Mezclador de mano con tubo de acero inoxidable y soporte mural ahorrador de espacio. Pueden usarse en ollas, incluso durante la cocción. El sistema de bayoneta asegura la fácil extracción de los accesorios. Las piezas en contacto con los alimentos -tubo, cuchilla, eje- son completamente desmontables sin herramientas para facilitar la limpieza. El diseño de campana de la cuchilla garantiza un sistema anti salpicaduras y un manejo mínimo durante las operaciones de trabajo. Base plana del motor con mango ergonómico para un agarre cómodo. Variador electrónico de velocidad con regulación de velocidad independiente de la carga. Ajuste electrónico de la velocidad por pulsación en los botones + y -. Velocidad máxima: 10000 rpm. Función de seguridad que requiere ambas manos para arrancar la máquina. Diseño para uso intensivo: sistema de doble ventilador para enfriar el motor. Panel de control visible e impermeable (IP55) para controlar los niveles de velocidad y luz de advertencia por sobrecarga. Dispositivo de bloqueo del eje que evita la liberación durante el funcionamiento. Accesorio batidor disponible como opción.

Características técnicas

- Las partes en contacto con alimentos (brazo, eje y cuchilla) se pueden desmontar completamente sin necesidad de herramientas para facilitar la limpieza.
- Se suministra con:-base de motor plana-brazo triturador en acero inoxidable-soporte de pared para ahorrar espacio de almacenamiento.
- Cuchilla diseñada con campana antisalpicaduras.
- Brazo, cuchilla y batidores aptos para lavavajillas.
- Sistema de seguridad que requiere usar ambas manos para poner en marcha la trituradora (sistema de seguridad en caso de ausencia de tensión).
- Es ligero, ergonómico y tiene velocidad regulable, lo que hace que las preparaciones sean rápidas y sencillas.
- Indicador rojo de advertencia por sobrecalentamiento.
- El sistema Bayoneta hace que el cambiar las herramientas sea sencillo y rápido.
- Productividad de 50 a 300 comidas por servicio.
- Diseñada para utilizarse directamente en cazuelas de hasta 270 litros.

Construcción

- Potencia: 750 vatios.
- Velocidad máxima: 10.000 rpm.
- El motor tiene un sistema de enfriamiento que lo protege contra el sobrecalentamiento (en caso de trabajo continuado e intensivo).
- Control de velocidad inteligente que asegura una potencia correcta de acuerdo con la carga de trabajo.
- Bloque motor resistente al agua (los controles son IP55, protección IP34 en toda la máquina).

accesorios incluidos

- 1 de Brazo en acero inoxidable PNC 650134 de 553mm (sólo para bloques motor 450W, 550W, 650W y 750W)


accesorios opcionales

- Batidora reforzada para batidora PNC 650108 ☐ de pie Bermixer Pro
- Brazo en acero inoxidable de 353 mm PNC 650132 ☐
- Brazo en acero inoxidable de 453 mm PNC 650133 ☐
- Brazo en acero inoxidable de 553mm (sólo para bloques motor 450W, 550W, 650W y 750W) PNC 650134 ☐


Aprobación: _____

- Brazo en acero inoxidable de 653mm (sólo para bloques motor 650W y 750W) PNC 650135 ☐
- Corredera ajustable para contenedores diám. 375 mm a 650 mm PNC 653292 ☐
- Soporte para sujetar el triturador portátil a recipientes (utilizar con el brazo) PNC 653294 ☐

Alzado




Lateral



EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta



Eléctrico

Suministro de voltaje	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Potencia eléctrica max.:	0.75 kW
Total watos	0.75 kW

Capacidad

Capacidad (hasta):	270 Litre
--------------------	-----------

Info

Dimensiones externas, ancho	138 mm
Dimensiones externas, fondo	120 mm
Dimensiones externas, alto	865 mm
Peso del paquete	5.75 kg
Longitud del tubo:	55 cm