

Agitadores sencillos Dispensador de bebidas refrigeradas 3x18 L, agitador, tapa con cierre

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



CCCRL3 (ECS3L22)

Dispensador de bebidas refrigeradas con bowls de 3x18 litros con agitador y tapa con cierre, R290

Descripción

Artículo No. _____

Dispensador de bebidas frías, 3x18lt, con función de agitado para zumos frescos, cafés o té con sistema de espuma mínima. Dispensa 3 sabores en bowls de 18lt de fácil limpieza con un espacio libre para vasos de 23cm. Sistema de desbloqueo de bowls fácil de quitar para un montaje y desmontaje más rápido y sencillo. Bowls con tapa con cierre para mayor seguridad contra la manipulación.

Rango de temperatura de 1,7 a 5° C. Dispensador de premezclas con base de acero inoxidable y bowls de plástico transparente. Tamaño compacto de 52 cm.

Características técnicas

- Función de mezcla para jugos frescos, café o té con un sistema de espuma mínimo.
- Sistema de liberación fácil del tanque para un montaje y desmontaje más fácil y rápido.
- Su diseño amigable al usuario permite a la máquina dispensar productos hasta la última gota.
- Dispense 3 sabores en recipientes de fácil limpieza de 18 L con una taza de 23 cm.

Construcción

- Dispensador de premezcla con base de acero inoxidable y depósitos de plástico transparente.
- Menos piezas extraíbles para simplificar la limpieza y reducir el mantenimiento.
- Rango de temperatura de 1.7 - 5 ° C.
- El tamaño compacto de 52 cm de ancho ahorra un valioso espacio en el mostrador.
- Las tomas de aire desde el fondo y el escape hacia atrás.
- Tapa de bloqueo para mayor seguridad contra la manipulación.
- Tipo de refrigerante: R290.


Aprobación: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Agitadores sencillos Dispensador de bebidas refrigeradas 3x18 L, agitador, tapa con cierre


Alzado



Lateral



Planta



Agitadores sencillos
Dispensador de bebidas refrigeradas 3x18 L, agitador, tapa con cierre

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

Eléctrico

Suministro de voltaje	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Potencia eléctrica max.:	0.6 kW

Info

Peso neto	33 kg
Peso del paquete	35 kg
Alto del paquete:	640 mm
Ancho del paquete:	490 mm
Fondo del paquete:	630 mm

Sostenibilidad

Tipo de refrigerante:	R290
Peso del refrigerante	85 g