

## Sistema de movimentación de cestos para lavavajillas Mesa de rodillos largos fija con elemento de cierre


ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



865196 - 863039 - 863040 - 863041 - 863042 - 865197 -  
863043 - 863044 - 863045 - 863046 - 865198 - 863047 -  
863048 - 863049 - 863050 - 863051

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Construido en acero inoxidable AISI 304. Cuba con fondo inclinado y desagüe. Rodillos de plástico largos. Patas cuadradas tubulares de 40 x 40 mm regulables en altura. diseñada para cestas de lavavajillas de 500 x 500 mm. Envío desmontado. Elemento de cierre

### Características técnicas


- Patas de acero inoxidable que se ajustan de 50 mm en altura para alinear la altura de funcionamiento entre el lavavajillas y la mesa.
- Patas de acero inoxidable que se ajustan de 50 mm en altura para alinear la altura de funcionamiento entre el lavavajillas y la mesa.
- Cuatro patas incluidas con ruedas giratorias y conexión «click-in» con la curva del lavavajillas; extracción sencilla que permite un acceso rápido. Dos ruedas equipadas con frenos para estabilizar la posición de la transportadora durante el funcionamiento
- La mesa de clasificación se debe instalar junto con la superficie de prelavado o la transportadora de rodillos, con una cuba profunda en el lado de carga.
- La mesa de rodillos largos fija está disponible con longitud desde 1100 mm hasta 2600 mm con escalado de 100 mm.
- Los rodillos se suministran desmontados y son fáciles de montar.
- El sistema de sellado y de cerradura con un número limitado de tornillos permiten una rápida y sencilla conexión.
- El desagüe se puede girar 360°.
- Interruptor micro-fin mejorado para facilitar la limpieza y la fiabilidad.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.

### Construcción


- Apto para instalar una única unidad con lavavajillas o para combinarla con otras mesas.
- Disponibles como opcional micro fin, guías para cestos y entrepaños.
- Bridas gruesas soldadas para una conexión sólida entre unidades.
- El entrepaño de soporte (accesorio opcional) elimina la necesidad de estructuras adicionales.
- Cuba de acero inoxidable AISI 340 de 1,2 mm de espesor.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- El fondo inclinado de la mesa ayuda a un drenaje uniforme y rápido.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Rodillos de plástico fáciles de desmontar para la limpieza.

Aprobación: \_\_\_\_\_

Alzado




Lateral



D = Desagüe

Planta



## Info

### Dimensiones externas, ancho

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 865196 (HSLRCEP11) | 1145 mm |
| 863039 (HSLRCEP12) | 1245 mm |
| 863040 (HSLRCEP13) | 1345 mm |
| 863041 (HSLRCEP14) | 1445 mm |
| 863042 (HSLRCEP15) | 1545 mm |
| 865197 (HSLRCEP16) | 1645 mm |
| 863043 (HSLRCEP17) | 1745 mm |
| 863044 (HSLRCEP18) | 1845 mm |
| 863045 (HSLRCEP19) | 1945 mm |
| 863046 (HSLRCEP20) | 2045 mm |
| 865198 (HSLRCEP21) | 2145 mm |
| 863047 (HSLRCEP22) | 2245 mm |
| 863048 (HSLRCEP23) | 2345 mm |
| 863049 (HSLRCEP24) | 2445 mm |
| 863050 (HSLRCEP25) | 2545 mm |
| 863051 (HSLRCEP26) | 2645 mm |

### Dimensiones externas, fondo

620 mm

### Dimensiones externas, alto

910 mm

### Peso neto

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 865196 (HSLRCEP11) | 18 kg    |
| 863039 (HSLRCEP12) | 18.95 kg |
| 863040 (HSLRCEP13) | 19.9 kg  |
| 863041 (HSLRCEP14) | 21.18 kg |
| 863042 (HSLRCEP15) | 22.46 kg |
| 865197 (HSLRCEP16) | 23 kg    |
| 863043 (HSLRCEP17) | 24.69 kg |
| 863044 (HSLRCEP18) | 25.64 kg |
| 863045 (HSLRCEP19) | 26.92 kg |
| 863046 (HSLRCEP20) | 28.2 kg  |
| 865198 (HSLRCEP21) | 29 kg    |
| 863047 (HSLRCEP22) | 30.43 kg |
| 863048 (HSLRCEP23) | 31.38 kg |
| 863049 (HSLRCEP24) | 32.66 kg |
| 863050 (HSLRCEP25) | 33.94 kg |
| 863051 (HSLRCEP26) | 34.89 kg |

### Ajuste de alto

50/50 mm

### Material del cuenco

AISI 304 - EN 1.4301

### Tipo de rodillos

Largo



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Sistema de movimentación de cestos para lavavajillas**  
**Mesa de rodillos largos fija con elemento de cierre**

|                                                                                                                                                                                                                           | 865196 | 863039 | 863040 | 863041 | 863042 | 865197 | 863043 | 863044 | 863045 | 863046 | 865198 | 863047 | 863048 | 863049 | 863050 | 863051 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 863077 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1200 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863078 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1300 mm                                                                                                                                                             |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863079 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1400 mm                                                                                                                                                             |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863080 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1500 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863081 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1700 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863082 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1800 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863083 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1900 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863084 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 2000 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863085 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 2200 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863086 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 2300 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863087 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 2400 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863088 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 2500 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |
| 863089 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 2600 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 863103 -<br>Entrepáño perforado, 1200 mm                                                                                                                                                                                  |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863104 -<br>Entrepáño perforado, 1300 mm                                                                                                                                                                                  |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863105 -<br>Entrepáño perforado, 1400 mm                                                                                                                                                                                  |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863106 -<br>Entrepáño perforado, 1500 mm                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863107 -<br>Entrepáño perforado, 1700 mm                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863108 -<br>Entrepáño perforado, 1800 mm                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863109 -<br>Entrepáño perforado, 1900 mm                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863110 -<br>Entrepáño perforado, 2000 mm                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863111 -<br>Entrepáño perforado, 2200 mm                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863112 -<br>Entrepáño perforado, 2300 mm                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863113 -<br>Entrepáño perforado, 2400 mm                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863114 -<br>Entrepáño perforado, 2500 mm                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |
| 863115 -<br>Entrepáño perforado, 2600 mm                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 865162 -<br>Kit de parada de emergencia para lavavajillas RT                                                                                                                                                              | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865163 -<br>Placa de conexión (corta) que conecta el sistema de movimentación al lavavajillas de capota por el lado izquierdo                                                                                             | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865164 -<br>Placa de conexión (corta) que conecta el sistema de movimentación al lavavajillas de capota por el lado derecho                                                                                               | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865219 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 600 mm                                                                                                                                                              | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865220 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1100 mm                                                                                                                                                             | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865221 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 1600 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865222 -<br>Entrepáño plano (con alzatina de 100 mm), 2100 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865223 -<br>Guías para 4 cestos de lavavajillas, 1100-1500 mm                                                                                                                                                             | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865224 -<br>Guías para 8 cestos de lavavajillas, 1600-2000 mm                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865225 -<br>Guías para 12 cestos de lavavajillas, 2100-2500 mm                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865226 -<br>Guías para 16 cestos de lavavajillas, 2600 mm                                                                                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 865234 -<br>Soporte de conexión para entrepaños y entrepaños perforados (se debe utilizar si la mesa de rodillos está conectada directamente al Rack Type)                                                                | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865235 -<br>Soporte de conexión para estante inferior plano y estantes inferiores con rejilla (a utilizar si la cinta transportadora está conectada directamente al lavavajillas rack type con cubierta antisalpicaduras) | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865236 -<br>Entrepáño perforado, con marcos, 600 mm                                                                                                                                                                       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865237 -<br>Entrepáño perforado para mesas de rodillos, con marcos, 1100 mm                                                                                                                                               | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865238 -<br>Entrepáño perforado para mesas de rodillos, con marcos, 1600 mm                                                                                                                                               |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865239 -<br>Entrepáño perforado para mesas de rodillos, con marcos, 2100 mm                                                                                                                                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865253 -<br>Placa inclinada para mesa de rodillos                                                                                                                                                                         | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865256 -<br>Micro fin para mesas de rodillos largos (kit con dos rodillos cortos y microinterruptor)                                                                                                                      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865452 -<br>Estante con alzatina para mesas fijas, 800 mm                                                                                                                                                                 | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865453 -<br>Estante de perforada para mesas fijas de rodillos, 800 mm                                                                                                                                                     | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |

**Sistema de movimentación de cestos para lavavajillas**  
**Mesa de rodillos largos fija con elemento de cierre**

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso



2026.08.24