

Sistema de movimentación para Rack Type

Mesa de lavavajillas, descarga/carga, 1100mm

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____


865400 (BHRLU11)

 Mesa de lavavajillas,
 descarga/carga, 1100 mm

Descripción

Artículo No.

Para lavavajillas Rack Type. Construida en acero inoxidable AISI 304. 2 patas cuadradas tubulares de 40 x 40 mm regulables en altura. Dirección de los cestos: de derecha a izquierda y de izquierda a derecha.

Características técnicas

- La mesa de clasificación manual con carga lateral se puede conectar a un lavavajillas Rack Type o después de la cinta transportadora de rodillos, a una curva de 90° conducida por el lavavajillas y a una unidad de carga lateral en el lado de carga.
- Disponible en sentido antihorario para el área de carga.
- Las mesas se suministran desmontadas y son fáciles de montar.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.

Construcción

- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Las patas de acero inoxidable son regulables en altura 50 mm, para asegurar que las mesas desagüen hacia el lavavajillas.
- Los perfiles profundos antigoteo están totalmente plegados con un borde inferior que garantiza la seguridad y la facilidad de limpieza.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Equipado como opcional con estante inferior llano y micro fin.
- Las mesas se fijan al lavavajillas y se ajustan con un par de patas en el otro extremo.
- Disponible en sentido antihorario para el área de descarga.

accesorios opcionales

- Dos patas para estante de almacenamiento montado sobre el suelo PNC 855296 ☐
- Micro fin para mesas PNC 865385 ☐
- Kit fijación suelo para 2 patas cuadradas PNC 865386 ☐
- Mesa con puente extraíble, 800 mm PNC 865418 ☐
- Mesa con puente extraíble y agujero, 800 mm PNC 865419 ☐
- Estante de almacenamiento montado en la pared o en el suelo, 1100 mm PNC 865420 ☐
- Alzatina pequeña (se debe alinear con la parte posterior del Rack Type), 1100 mm PNC 865423 ☐
- Entrepañó inferior para mesas de lavavajillas, 1100 mm PNC 865480 ☐

Detergentes recomendados

- DETERGENTE PARA LAVAVAJILLAS C11 2PCSX5L PNC 0S2092 ☐
- ECODETERGENT C13 2pzx5L CASSA BOX-4G PNC 0S2093 ☐

Aprobación: _____

- ABRILLANTADOR PARA LAVAVAJILLAS C12 2pzx5L ADR & IMDG Limited Quantity PNC 0S2094 ☐
- C11 DETERGENT FOR DISHWASHERS; 20L CAN PNC 0S2281 ☐
- C30-MULTIPURPOSE DESCALER; 2PCS x 5L; ADR & IMDG LIMITED QUANTITY PNC 0S2362 ☐
- ABRILLANTADOR ECO C15; 2PZ X 5L; ADR & IMDG & IATA LIMITED QUANTITY PNC 0S2904 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Sistema de movimentación para Rack Type
Mesa de lavavajillas, descarga/carga, 1100mm


Info

Dimensiones externas, ancho	
865400 (BHRLU11)	1100 mm
Dimensiones externas, fondo	610 mm
Dimensiones externas, alto	910 mm
Peso neto	13 kg


Alzado



Lateral



Planta



Sistema de movimentación para Rack Type
Mesa de lavavajillas, descarga/carga, 1100mm

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.03.09