

Sistema de movimentación para Rack Type
**Mesa de clasificación manual, 4 cestos -
 dcha>izqda, 2130mm - Conexión lateral**


ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____


865258 (HSMSS4RL)

Mesa de clasificación manual para 4 cestos, conexión lateral, derecha > izquierda, 2130 mm

Descripción
Artículo No.

Construida en acero inoxidable AISI 304. Cuba con fondo inclinado, desagüe y cestas de residuos doble. Rodillos de plástico largos. Guías de cestos inclinadas hacia el lado de clasificación. Patas cuadradas tubulares de 40 x 40 mm regulables en altura. Diseñada para cestos de lavavajillas de 500 x 500 mm. Conexión a las mesas en el lado izquierdo. Dirección de alimentación de cestos: de derecha a izquierda.

Características técnicas

- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.
- El sistema de sellado y de cerradura con un número limitado de tornillos permiten una rápida y sencilla conexión.
- Rodillos largos y módulo escurridor fácil de retirar.
- Movimentación manual de los cestos hacia el lavavajillas simplificada gracias a los rodillos largos.
- Cintas transportadoras equipadas de forma opcional con micro fin, guías para cestos y estantes inferiores.

Construcción

- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Fabricación total en acero inoxidable AISI 304 con patas cuadradas tubulares de 40x40 mm.
- Bridas gruesas soldadas para una conexión sólida entre unidades.
- El fondo inclinado de la mesa ayuda a un drenaje uniforme y rápido.
- Cestos escurridores de acero inoxidable fáciles de quitar.
- Conexión lateral.
- Operaciones manuales de recepción y clasificación.
- Apto para instalar una única unidad con lavavajillas o para combinarla con otras mesas.
- Además de las longitudes estándar de 1100 mm, 1600 mm y 2100 mm, están disponibles longitudes adicionales cada 100 mm (hasta los 2600 mm).

accesorios opcionales

- Unidad de preaclarado (mezclador termostático y ducha) a instalar en estante superior PNC 863136
- Kit de parada de emergencia para lavavajillas RT PNC 865162
- Soporte para cestos (solo soporte en el extremo del estante superior) PNC 865208
- Unidad de preaclarado (mezclador y ducha) PNC 865209
- Estante superior doble para mesas de clasificación de 4 cestos, 2120 mm PNC 865299
- Estante superior para mesas de clasificación de 4 cestos, 2120 mm PNC 865430
- Deslizabandejas para mesas de clasificación de 4 cestos, 2130 mm PNC 865434
- Soporte para deslizabandejas (3 piezas) PNC 865437
- Set de rejillas con marcos, 4 cestos PNC 865439
- Cuba con dispositivo elevador para cestos de cubiertos PNC 865442
- Unidad ducha prelavado retráctil, 1500mm PNC 865443

Aprobación: _____

- Deslizabandejas de 500 mm para mesas de clasificación PNC 865444
- Deslizabandejas con agujero para desperdicios y anillo de goma, 500 mm PNC 865445
- Rascador de restos para platos PNC 865447
- Agua templada para lavado de la cuba PNC 865449
- Lavado automático de la cuba - ciclo de lavado controlado por temporizador eléctrico PNC 865450
- Deslizabandejas para mesas de clasificación de 3 cestos, 2130 mm PNC 865455
- Unidad de preaclarado retraíble con mezclador de agua termostático fijo, longitud de la manguera 600 mm PNC 865460
- Soportes para sostener los cestos debajo de la mesa de clasificación PNC 865478

Info

Dimensiones externas, ancho	865258 (HSMSS4RL)	2130 mm
Dimensiones externas, fondo		1110 mm
Dimensiones externas, alto		910 mm
Peso neto		52 kg
Ajuste de alto		50/50 mm
Movimiento de la cesta		derecha a izquierda
Material del cuenco		AISI 304 - EN 1.4301
Tipo de rodillos		Largo

